

Kristianstads läns ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

1976 Nr 47

Nr 47 B. Fastställelse av skyddsområden och skyddsbestämmelser avseende kommunala grundvattentäkter på Näsby fält, Åhus 3:41 och Friseboda 3:1 i Kristianstads kommun

Med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen har länsstyrelsen genom beslut den 4 juni 1976 fastställt följande:

Skyddsområden och skyddsbestämmelser avseende kommunala grundvattentäkter på Näsby fält och Åhus 3:41

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogade ritningar. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna d) och e) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast läggas i upplag på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Spridning av gödsel, urin, pressaft i större mängd än som erfordras ur gödslings-synpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.
- c. Spillavloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledning skall utföras av täta rör och med täta fogar.

- d. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till gatukontoret, brandkåren och hälsovårdsnämnden.
- e. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel etc får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 5

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

samt


Skyddsområde för kommunal grundvattentäkt på Friseboda 3:1 i Kristianstads kommun

Såsom skyddsområde fastställs det område som utmärkts på bifogade ritning. Inom hela skyddsområdet skall gälla samma skyddsbestämmelser avseende grundvattentäkten på Friseboda 3:1 som fastställts genom beslut av länsstyrelsen den 11 april 1974.

Besvär över detta beslut får anföras hos Kammarrätten i Göteborg, Fack, 401 10 Göteborg 1. Besvären skall vara inkomna till Kammarrätten inom tre veckor från

den dag då klaganden fick del av beslutet. I besvären skall anges det beslut som överklagas, vad som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. Klaganden bör förutom namn även ange postadress och telefonnummer.

Kristianstad den 10 juni 1976
LÄNSSTYRELSEN



Tillhör länsstyrelsens beslut den 4 juni 1976 ang fastställelse av skyddsområden och skyddsbestämmelser avseende kommunala grundvattentäkter på Näsby fält, Åhus 3:41 och Friseboda 3:1 i Kristianstads kommun.