


Frågor och svar från informationsmöte om VA-utbyggnad i Ekestad 22 juni 2016.

Fråga: Vi vill se en karta med ledningssträckningen

Svar: Ledningsdragningen återfinns på kartan nedan. Aktuella markägare kallas till ledningsförrättning under hösten innan byggstarten (Lantmäteriet kallar).



Karta över huvudledningarna i Ekestads framtida VA-försörjning.

Fråga: Kan ni redovisa alternativa körvägar under byggtiden?

Svar: Diskussion med markägare pågår. Omledningen löses genom skyltning på plats och i dialog med de som berörs i entreprenadens olika skeden.

Fråga: Hur ska vi göra med vår befintliga 3-kammarbrunn när det kommunala avloppet är inkopplat?

Svar: Gör sluttömning och om så önskas, fyll den med sand.

Fråga: Kan man få en avbetalningsplan på anslutningsavgiften?

Svar: Om anslutningsavgiften skulle vara av betydande storlek jämfört med fastighetens värde finns en sådan möjlighet. Kontakta kommunens VA-kundtjänst på tfn: 044-13 66 00.

Fråga: Blir det fiberutdragning i och med VA-ledningarna till Ekestad?

Svar: Om det finns stort intresse för fibernät till Ekestad, så bör byn utse en kontaktperson som kontaktar C4 Energi. Läs mer om fiber på [C4 Energis hemsida om fibernät](#).

Fråga: Förbrukningen debiteras ju på inkommande vatten i huset. Hur debiteras avlopp om man väljer att inte koppla in sig på det kommunala dricksvattnet?

Svar: Då sätts en vattenmätare upp på det egna inkommande vattnet så debiteras avloppet från det flödet. **OBS!** Även om man avstår från att koppla in sig rent fysiskt på det kommunala ledningsnätet, så kvarstår betalningsskyldigheten.