

Kristianstads läns författningssamling

Länsstyrelsen



11 FS 1980:42
Utkom från trycket
den 23 sept 1980

Kungörelse om fastställelse av skyddsområden m m enligt vattenlagen;

utfärdad den 22 augusti 1980.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen följande:

Skyddsområde och skyddsbestämmelser för kommunal grundvattentäkt inom fastigheten Ivö 14:29, Kristianstads kommun

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna e) och f) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o d ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c. Spridning av gödsel, urin, pressaft i större mängd än som erfordras från gödslingssynpunkt får ej förekomma. Råslam får ej spridas.
- d. Spillvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattentytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.

- e. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- f. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- g. Grus- eller sandtäkt får ej ske till större djup än 1,0 meter över högsta grundvattennivå. Exploatören skall i samråd med byggnadsnämnden fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång. Till underlag för det slutliga fastställandet av högsta grundvattenytan skall ligga avvägningar, gjorda en gång per månad under ett års tid. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden. Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.
- h. Vid grus-, sand- och stentäkt och annan schaktning använd stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att ev oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk. Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 5

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

samt

Skyddsområde och skyddsbestämmelser för kommunal grundvattentäkt inom fastigheterna Lyngby 18:16 och 18:26 i Everöds samhälle, Kristianstads kommun

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom de skyddsområden, som utmärkts på till ärendet hörande kartor. Skyddsområde är indelat i: brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom inre skyddszon skall gälla följande:

- a. Lagring av tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, djur- och växtbekämpningsmedel samt andra för grundvattnet skadliga kemikalier får ej ske.
- b. Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin och dylikt ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenföroreningar. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- c. Naturgödsel, ensilagesaft och andra gödningsämnen, dammbindnings- samt djur- och växtbekämpningsmedel får spridas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruksändamål samt för sedvanligt underhåll av vägar. Kloakslam får ej spridas.
- d. Tipping av fast avfall eller annat som kan skada grundvattnet får ej ske.
- e. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningarna skall utföras av täta rör med täta fogar.
- f. Maskin driven med flytande bränsle får ej uppställas för stadigvarande bruk. För kortare, tidsbegränsad uppsättning erfordras älsovårdsnämndens tillstånd.
- g. Grus-, sand- eller lertäkt får ej ske till lägre nivå än 1 m över högsta grundvattenyta. Återfyllning av grus- och sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden. Det versta växtbärande marklagret skall tillvaratas och i mån av grustäktens fortskridande utbredas på botten- och släntytor, sedan dessa först avjämnats.
- h. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas kunna komma lös. Av kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt.

§ 4

Inom yttre skyddszon skall gälla följande:

- a. Upplag av för grundvatten skadliga ämnen såsom tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindnings- och isupptättningsmedel samt gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning får ej anordnas med mindre än hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtas.
- b. Sopor och annat avfall får ej tipas inom skyddsområdet utan ska regelbundet borttransporteras.
- c. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp om det med hänsyn till markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- d. Vid för stadigvarande bruk uppställd maskin, driven med flytande bränsle, skall åtgärder som kan godkännas av hälsovårdsnämnden vidtas till förhindrande av att för grundvattnet skadliga ämnen nedtränger i marken.
- e. Grus-, sand- eller lertäkt får ej ske till lägre nivå än 1 m över högsta grundvattenyta. Återfyllning av grus- och sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden. Det översta växtbärande marklagret skall tillvaratas och i mån av grustäkstens fortskridande utbredas på botten- och släntytor, sedan dessa först avjämnats.
- f. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom yttre skyddszon skall vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcker eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Av kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt.
- g. Spridning av gödsel, pressaft och djururin i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.

§ 5

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämne, som sägs i punkterna a) b) h) under § 3 och punkterna a) f) under § 4 till vederbörande hälsovårdsnämnd eller vattenverksstyrelse omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet.


Denna kungörelse träder i kraft då länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft.

Bertil Retzner

Carl Ivar Höijer


ISSN 0347-1586

ej gällande



OBS se nästa sida

Gällande karta



EVERÖD

