

Se sid 2.

Kristianstads läns ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

1973

Nr 99

Nr 99 B. Fastställelse av skyddsområden och skyddsbestämmelser avseende kommunala grundvattentäkter i Kristianstads kommun

Mer stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställer länsstyrelsen följande:

Skyddsområden och skyddsbestämmelser för kommunala grundvattentäkter inom Kristianstads centrala delar, Näsby industriområde, Vä, Yngsjö, Hammarlund och Österslöv i Kristianstads kommun

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom de skyddsområden som utmärkts på bifogade ritningar.

§ 2

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna d) och e) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast läggas i upplag på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Spridning av gödsel, urin, pressaft i större mängd än som erfordras ur gödslingsynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.
- c. Spillavloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- d. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl. förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till gatukontoret, brandkåren och hälsovårdsnämnden.
- e. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, fenoler, tjärprodukter, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel etc får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd

därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

§ 3

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 38 § hälsovårdsstadgan.

§ 4

Förseelser mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Skyddsområden och skyddsbestämmelser för kommunala grundvattentäkter i Köpinge, Rinkaby, Fjälkinge och Håslöv, Kristianstads kommun

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom de skyddsområden som utmärkts på bifogade ritningar. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna d) och e) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast läggas i upplag på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressaft o d ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll icke genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggningar får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c. Spridning av gödsel, urin, pressaft i större mängd än vad som erfordras ur gödslingsynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.
- d. Spillavloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- e. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kung. förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till gatukontoret, brandkåren och hälsovårdsnämnden.

- f. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 38 § hälsovårdsstadgan.

§ 5

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Skyddsområden och skyddsbestämmelserna för kommunala grundvattentäkter i Rickarum, Ovesholm, Träne och Färlöv, Kristianstads kommun

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom de skyddsområden som utmärkts på bifogade ritningar. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna d) och e) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast läggas i upplag på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressaft o d ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll icke genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c. Spridning av gödsel, urin, pressaft i större mängd än som erfordras ur gödslingssynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.
- d. Spillavloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- e. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl. för-

ordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till gatukontoret, brandkåren och hälsovårdsnämnden.

- f. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- g. Grus- och sandtäkt får ej ske till större djup än 1,0 m över högsta grundvattennivå. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden.
Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.
- h. Vid grus- och sandtäkt eller annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven stationär arbetsmaskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk. Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 38 § hälsovårdsstadgan.

§ 5

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Besvär över detta beslut må anföras hos Konungen.

Besvären skall vara inkomna till Kammarrätten i Göteborg, Fack, 401 10 Göteborg 1, inom tre veckor från den dag klaganden har fått del av beslutet.

Kristianstad den 14 augusti 1973

LÄNSSTYRELSEN



Fjälkinge

Tillhör länsstyrelsens beslut 1973-07-31 angående fastställelse av skyddsområde och skyddsbestämmelser för Kristianstads kommuns grundvattentäcker.