Bildande av naturreservat Kiviksbredan i Kristianstads kommun

Remissversion 2025-06-05

Förslag till beslut

Med stöd av 7 kap. 4 § Miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige 2025-xx-xx det marina område som markerats på karta 1 som naturreservat.

För att trygga syftet med naturreservatet ska föreskrifter med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ Miljöbalken gälla.

Med stöd av 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt Miljöbalken m.m. fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan för naturreservatet.

I enlighet med 2 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt Miljöbalken ska Kristianstads kommun vara förvaltare av naturreservatet.

Uppgifter om naturreservatet

Namn	Kiviksbredan.
Kommun	Kristianstad.
Gränser	Området inklusive kärnområde och skyddsområde är markerat på karta.
Area	Total (kärnområde och skyddsområde) 19 618 hektar varav kärnområde 5 779 hektar.
Fastigheter	Inga.
Markägare	Allmänt vatten.

Läge	Västra Hanöbukten, cirka fem nautiska mil sydost om Åhus, eller cirka 8 kilometer rakt ut från fastlandet, räknat från söder om Yngsjö.
Koordinat centralpunkt	Kärnområde x = 462518, y = 6188920, skyddsområde x = 461394, y = 6188753 (SWEREF 99).
Maringeografisk region	Södra Östersjön.
Utsjövatten	Bornholmshavet och Hanöbuktens utsjövatten.
Landskapstyp	Brackvattenmiljö.
Förvaltare	Kristianstads kommun.

Syftet med reservatet

Det marina naturreservatet bildas för att långsiktigt skydda ekologiskt och biologiskt viktiga miljöer och funktioner i havet. Havsområdet representerar och understödjer ett flertal av de olika naturtyperna och livsmiljöerna i kommunen och ska få utvecklas fritt och ostört.

Vattenområdena över Kiviksbredan skyddas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter, i enlighet med Miljöbalken 7 kap. 4 – 6 §§.

Syftet att bilda naturreservatet Kiviksbredan ska vidare vara att skydda ett område med:

a) Övervintringsmiljö för alfågel och andra havs- och sjöfåglar.
b) Vistelseområde för tumlare.
c) Utsjöbank med höga naturvärden.
d) Goda förutsättningar för tångbälten och andra makroalger.
e) Goda förutsättningar för musselbankar och andra bottendjur.
f) Uppväxt- och födoområde för fisk.

Syftet med reservatet ska uppnås genom en fri utveckling av naturliga ekosystem och åtgärder för att gynna hotade arter.

REMISS

Prioritering och avvägning av intressen

Vid beslut om områdesskydd bör ställning tas till om de hot som kan finnas mot områdets värden minskar genom skydd. Vidare ska väljas vilken typ av skydd som är lämpligt. För kommunen är naturreservatsbildning enligt Miljöbalken den mest flexibla formen, som ger möjlighet att anpassa avgränsning och föreskrifter till olika hot och behov i området, och att även använda zonering.

Inom naturreservatet ska bevarande av marina naturvärden prioriteras. Området ska skyddas mot mänsklig aktivitet som har en negativ konsekvens på bevarandevärdena.

Aktiviteter som visar stor hänsyn till havets naturvärden och som gynnar en god vattenkvalitet ska uppmuntras.

Kristianstads kommun bedömer att föreskrifter för naturreservatet inte innebär en påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del och påverkansområde och att föreskrifter förstärker riksintresse för kustzon.

Vidare bedömer kommunen att ordningsföreskrifter inte allvarligt försvårar möjligheten att utnyttja allemansrätten i området.

Avgränsning av området

Naturreservatet är indelat i kärnområde och skyddsområde. Till naturreservatet hör även ett påverkansområde, vilket dock inte är markerat på karta.

Kärnområdet begränsas i huvudsak av djuplinje 15 meter och är cirka 6 kilometer brett (väst – ost) och 12 kilometer långt (norr – syd). Kärnområdet omges av ett större skyddsområde.

Skyddsområdet gränsar i norr till Åhus hamn och i norr och öster till område för farled till hamn. Skyddsområdet är i väster avgränsat 2 till 3 kilometer ut i havet, räknat från fastlandets kustlinje. I söder följer reservatets gräns i huvudsak djuplinje 20 meter.

Skyddszon inom naturreservatet är motiverat av försiktighetsskäl samt för att upprätthålla konnektivitet och utbyte mellan kärnområde och skyddsområde. Organismer i havet utnyttjar olika djup och bottnar under olika delar av livet.

REMISS

Bevarandemål är liknande för kärn- och skyddsområde medan skötsel och övervakning i huvudsak är inriktad på kärnområdet.

Påverkansområdet består av det land- och havsområde som påtagligt kan påverka möjligheterna att långsiktigt bevara naturvärdena i kärnområdet. Det avgränsas geografiskt till kuststräckan cirka 3 kilometer inåt land och i förlängningen avrinningsområden för Helge å, Julebodaån och Segesholmsån. I havet ingår Västra Hanöbuktens kustvatten och Hanöbuktens utsjövatten i påverkansområdet.

Beskrivning av området

Djupförhållanden och topografi

Havsområdet i Kristianstads kommun är mestadels relativt grunt, med djup större än 40 meter endast i sydost. I de centrala delarna av kommunens havsyta finns ett sammanhängande grundområde i form av Kiviksbredan. Söder om Yngsjö finns det ett parti mellan land och Kiviksbredan, där djupet ökar snabbare från kusten räknat och söderut mot Simrishamn.

Kiviksbredan räknas som en utsjöbank, och den är i djupled relativt avgränsad i väster, syd och öster, men står däremot i förbindelse med andra grundområden i norr. Mitt på ”bredan” finns några mindre grund, eller block, där djupet endast är några meter. Djupet över Kiviksbredan varierar för övrigt mellan cirka 3 och 9 meter.

Vattenförekomster

Kiviksbredan berörs av följande vattenförekomster: Västra Hanöbuktens kustvatten och Hanöbuktens utsjövatten, och i förlängningen även Bornholmshavets utsjövatten. Miljökvalitetsnormer för samtliga kustvatten är en god ekologisk och kemisk status och för Hanöbuktens utsjövatten god miljöstatus.

Vattenkemi, hydrografi m m

Temperatur, salthalt och syrehalt i havet varierar som väntat med djupet. Bottentemperaturen är som varmast norr om Kiviksbredan. Salthalten är som lägst utanför Åhus och norrut, vilket dels beror på djup och dels på utflöde av sötvatten från flera vattendrag. Syrgasbrist kan förekomma naturligt i djuphålor på botten och i närheten av å- och vattendragsmynningar i havet, på grund av ansamling av organiskt material från land. Mätningar visar dock inte på någon utbredd syrebrist längs kusten.

REMISS

Brunifiering kan antas ha lokala effekter på naturen i Hanöbukten, men detta behöver utredas mer.

Näringsämnespåverkan

Den samordnade recipientkontrollen i Västra Hanöbukten år 2020 visade att statusen med avseende på näringsämnen var *otillfredsställande till måttlig* i utsjön utanför Kiviksbredan (*Linnéuniversitetet Kalmar och NIRAS Sweden, 2021*). Det innebär en försämring jämfört med perioden 2014-19.

I Egentliga Östersjön som helhet har för övrigt halten av fosfor och kväve ökat sedan 1980-talet (*Medins Biologi, 2016*).

Bottensubstrat

I den norra hälften av kommunens havsområde finns omväxlande heterogen hårdbotten med block och sten och heterogen sandbotten med inslag av grovsand, grus och små stenar. Södra hälften domineras av heterogen sandbotten, men närmast kusten finns även stora bankar med homogen finsand och längre ut heterogen hårdbotten.

På den grunda Kiviksbredan visar undervattensbilder att sandytorna på botten är mycket påverkade av vågor.

Bottenvegetation

Grundområdet Kiviksbredan har framförallt förutsättningar för tångvegetation, både blåstång och sågtång. Eftersom makroalger, till exempel tång, växer på andra underlag än kärlväxter som ålgräs, kompletterar de varandra som viktiga primärproducenter på de grunda sand-, sten- och klippbottnarna.

Bottenfauna

Såväl på djupa mjukbottnar i utsjön som på grunda hårdbottnar finns det goda förutsättningar för djur, som till exempel musslor, maskar, kräftdjur och ormstjärnor. På vissa grunda sandbottnar, där sanden ständigt rörs om av vågor och strömmar, är tätheten lägre. Bottenfaunan på Kiviksbredan domineras vad gäller individantal av märlkräftor och havsbortsmaskar och individtätheten klassas som hög i området. När det gäller total biomassa så har musslor dock den största andelen. Många musslor ligger nedgrävda i sanden, och är föda för exempelvis plattfisk och dykänder.

REMISS

Det faktum att alfågel (*Clangula hyemalis*) har ett historiskt övervintringsområde på Kiviksbredan tyder också på att där finns gott om framförallt blåmusslor, men även andra musslor och bottendjur. Alfågeln måste äta sin egen kroppsvikt (cirka ett kilo) i musslor varje dag, eftersom det endast är musslornas mjukdelar, som innehåller näring.

Blåmusslor har ett högt naturvärde, då deras funktion i havets ekosystem är oersättlig. De har en oöverträffad filtreringskapacitet och utgör viktig föda för många andra organismer. De är de dominerande bottendjuren på Hanöbuktens hårdbottnar.

Fisk

Kiviksbredan bedöms vara ett viktigt uppväxtområde för plattfisk. Grundområdet har sannolikt även stor betydelse för yngre individer av annan fisk, exempelvis torsk (*Svensson, L. m. fl., 2016*). Torsk *(Gadus morhua)* är klassad som *Sårbar (VU)(SLU, Artdatabanken, 2020).*

Provfiske på Kiviksbredan år 2012 – 2013 gav framförallt torsk, rötsimpa, skrubbskädda och sill sett till totalfångst av individer (*Medins Biologi, 2013*).

Enligt Havs- och vattenmyndighetens rapportering av regeringsuppdrag att övervaka miljön i Hanöbukten 2015 – 2017, så fanns det en förhöjd andel yttre fysiska avvikelser som sjukdomar, skador och missbildningar hos fisken i sydvästra delarna av Hanöbukten jämfört med andra provfisken längs den svenska ostkusten. Någon enskild orsak till sårskador på fisk kunde dock inte fastställas (*HaV, 2018*).

Fågel

Över Kiviksbredan finns ett övervintringsområde för alfågel (*Clangula hyemalis*), med högst koncentration av individer över själva grundet, och något glesare individtäthet runtomkring. Populationen har kontakt med övervintringsområden norr om Åhus. En övervintrande population av alfågel är klassad som *Starkt hotad (EN).* Andra hotade sjöfågelarter som finns i området är bergand och ejder, klassade som *Starkt hotade (EN),* stjärtand och svärta*, Sårbara (VU)* och smålom klassad som *Nära hotad (NT).* För salskrake finns indikation på minskning, men arten hamnar än så länge i kategorin *Livskraftig (LC) (SLU Artdatabanken, 2020).*

Däggdjur

Det finns endast ett fåtal arter av däggdjur i havet i kommunen, framförallt tumlare och gråsäl. Tumlare (*Phocoena phocoena*) är en av de minsta

tandvalarna i världen. Östersjöpopulation av tumlare är akut utrotningshotad *(CR)* och dess utbredningsområde har minskat drastiskt på senare år (*SLU Artdatabanken, 2020 och Länsstyrelsen Skåne, 2016)*. Tumlarna rör sig i både Östersjön och havet utanför sydvästra Skåne, men föredrar Östersjön under sommarhalvåret. Populationen av gråsäl *(Halichoerus grypus)* är livskraftig och visade en ökning i södra Östersjön under åren 2004 – 2014. Tillväxten har därefter minskat *(Havs- och vattenmyndigheten, 2017)*.

Fiske

Uppgifter från yrkesfisket 2007 – 2009 visar att fångster framförallt gjordes med bottengarn, garn, dörj, långlina och burar inom kommunen, dock i olika områden och omfattning med de olika redskapen. Ryssjor användes i ett begränsat område längst i norr.

Det viktigaste yrkesfisket, sett till både utbredning och till fångst, bedrivs på torsk. Övriga förekommande fångster är sik, sill, skarpsill, öring, piggvar, skrubbskädda, rödspotta och ål, dock i mycket varierande mängder. När det gäller ål *(Anguilla anguilla)* är den klassad som *Akut hotad (CR)* och är fridlyst året om *(SLU, Artdatabanken, 2020).* Fisket omfattas av regler och fiskekvoter som årligen beslutas av EU.

Kiviksbredan har stor kommersiell betydelse, då grunden för såväl ett yrkes- som fritidsfiske vilar på att det finns livsmiljöer, där fisken kan reproducera sig.

Ekosystemtjänster

Havets betydelse för produktionen av ekosystemtjänster, såväl när det gäller de stödjande tjänsterna, som de reglerande, försörjande och kulturella, kan aldrig överskattas.

Ett exempel på ekosystemtjänsten *Vattenrening* är bottendjuren i Hanöbukten. Bottendjuren på hårdbottnarna har en kapacitet att filtrera cirka 24 000 liter per dag och kvadratmeter, och djuren på mjukbottnar drygt 600 liter. Om denna ekosystemtjänst inte fanns skulle utsläppen från Helge å och andra vattendrag göra ännu större skada i havet, än vad som är fallet idag *(Aquabiota Water Research, 2015)*.

Det finns beräkningar som visar att grunda havsområden bidrar med minst 30 procent av världens ekosystemtjänster, och de monetära värdena av grundområden i havet uppskattas till flera gånger högre än för tropiska regnskogar *(Costanza et al., 1997, L. Svensson, 2014)*.

REMISS

Övriga naturvärden

De grunda bottenområdena i hela Hanöbukten har välkänt höga naturvärden. Utifrån förekomst av makrovegetation, bottenlevande makrofauna, kustnära rekryteringsmiljöer för fisk, övervintringsområden för sjöfågel och tillhållningsplatser för säl får Kiviksbredan och havet utanför Tostebergakusten särskilt höga värden *(Fyhr m.fl., 2015)*.

Utsjöbankar som Kiviksbredan är därtill strategiskt viktiga områden. Organismer, som tidigare varit vanliga i grunda kustnära områden, men där försvunnit eller minskat till följd av ökade störningar, finns ofta kvar på utsjöbankarna.

Mjukbottnar med sjögräs/ålgräs som går över i hårdbottnar med tång ger en variation av livsmiljöer för de olika arter som håller havets näringsvävar i balans.

Flora och fauna i de grunda områdena i Kristianstads kommun är representativa för södra Östersjön men samtidigt unika, eftersom denna typ av ”undervattensskärgård” inte återkommer längs Skånes kust förrän i Västerhavet, vid Hallands Väderö, och där råder en annan salthalt med annan sammansättning av växt- och djurarter *(Svensson, L., 2014).*

Det finns sedan lång tid tillbaka muntliga uppgifter om Kiviksbredan, från exempelvis fiskare, fågelskådare och dykare, som vittnar om ett område med en rikedom av liv, året om. Området ligger så långt ut att det inte kan ses från land. Till skillnad från de kustnära delarna av havet och havsbotten, som har ingått i både regional och lokal miljöövervakning i flera decennier, har de djupa områdena, och även utsjöbankar som Kiviksbredan, bara nyligen börjat kartläggas.

Kulturmiljö

Västra Hanöbukten är mycket rik på marina kulturmiljövärden och fornlämningar. Många historiska lämningar på havsbotten utgör strukturer och livsmiljö för marina samhällen av växter och djur, och sammanfaller med höga naturvärden. Det finns för det mesta ett gemensamt intresse med naturvården, i att bevara de marina kulturarven och skydda dem från mänsklig exploatering och fysiska skador.

REVIS

Riksintressen och områdesskydd

Stora delar av kommunens havsområde omfattas av *riksintresse för totalförsvarets övnings- och skjutfält* med påverkansområden. Kiviksbredan ligger inom påverkansområde för Ravlunda skjutfält.

Riksintresse för sjöfart omfattar Åhus hamn samt farleder i ostlig samt sydlig riktning. Reservatet gränsar till men ligger utanför riksintresseområden.

Riksintresse för vindbruk är angivet för ett område vid kommunens ostliga gräns. Reservatet berör inte riksintresset.

Riksintresse för naturvård berör havet närmast kusten söder om Åhus till Juleboda. Reservatet ligger utanför riksintresseområdet.

Riksintresse för kustzon omfattar kuststräckan mellan Brofjorden och Simpevarp. Delar av reservatet ligger inom riksintresset.

Det finns ännu inga utpekade *Natura 2000-områden* inom reservatet. Förslag på ett nytt Natura 2000-område i Hanöbukten, för att skydda bland annat tumlare, är överlämnat till regeringen 2015-05-21. Förslaget omfattar ett stort havsområde där Kiviksbredan ingår.

Skälen för beslutet

Det finns ett behov av att för framtiden undanröja hot mot växt- och djurliv över Kiviksbredan, och att skydda det från exploatering och verksamhet som missgynnar de marina naturvärdena. Skydd genom naturreservatsbildning bedöms bidra till att minska de direkta hot som finns i närområdet, och att öka ekosystemens resiliens mot negativa förändringar och störningar.

Bildandet av Kiviksbredans naturreservat stämmer väl överens med kommunens översiktsplan *(Kust- och havsplan, 2019)*, strategiska styrdokument. Området ingår delvis i det av UNESCO godkända biosfärområdet Kristianstads Vattenrike.

Skäl och motivering för att bilda Kiviksbredans naturreservat listas nedan utan inbördes rangordning.

1. Bildande av Kiviksbredans naturreservat stämmer överens med kommunens översiktsplan, grönplan, strategiska färdplan, naturvårdsplan samt övriga styrdokument.

REMISS

2. Kiviksbredans naturreservat omfattar en avvägning i enlighet med grundläggande bestämmelser i Miljöbalken om god hushållning med mark- och vattenområden och särskilda användningsintressen i stora mark- och vattenområden.

3. En reservatsbildning som omfattar Kiviksbredan bidrar till att uppfylla regionala och nationella miljömål och åtgärdsprogram.

4. Det finns ett behov av att för framtiden undanröja hot mot förutsättningarna för växt- och djurliv i området, och att skydda det från exploatering och verksamhet, som missgynnar de marina naturvärdena, biologisk mångfald och vattenkvaliteten. Skydd genom naturreservatsbildning bedöms bidra till att minska de direkta hot som finns i närområdet, och att öka ekosystemens resiliens mot negativa förändringar och störningar.

5. Kiviksbredan har en övervintrande population av alfågel, vilken räknas som *Starkt hotad (EN)*. Det finns även andra hotade sjö- och havsfågelarter på Kiviksbredan.

6. Kiviksbredans naturreservat kan erbjuda en fristad för däggdjur som tumlare, vars population i Östersjön räknas som *Akut hotad* (*CR)*.

7. Utsjöbankar hyser generellt höga naturvärden. Organismer som tidigare varit vanliga i grunda kustnära områden, men där försvunnit eller minskat till följd av ökade störningar, finns ofta kvar på utsjöbankarna. Även utsjöområden i anslutning till utsjöbankar är strategiskt viktiga att skydda, även ur ett nationellt perspektiv.

8. Undervattenslandskapet i de grunda havsområdena i Kristianstads kommun har en flora och fauna som är representativ för södra Östersjön men samtidigt unik.

9. Blåmusslor, som finns framförallt på hårdbottnar i området, har ett högt naturvärde då deras funktion i havets ekosystem är oersättlig. De har en oöverträffad filtreringskapacitet och utgör viktig föda för många andra organismer.

10. Området har ett stort värde för forskning, kunskapsspridning och miljöövervakning av havet.

11. Vattenområdena över Kiviksbredan bidrar till att upprätthålla de flesta av ekosystemtjänsterna och dess ekosystem är därför viktiga att bevara av samhällsekonomiska skäl.

12. Det är ekonomiskt viktigt för fiske och besöksnäring att få en hållbar balans mellan skydd och utnyttjande av havets resurser, och att trygga

REMISS

möjligheten till en inkomst även i framtiden. Skydd av kommersiella värden som exempelvis fisk, badvattenkvalitet och ett rikt växt- och djurliv är nödvändigt.

13. Det är av stort värde för kulturmiljön och för möjligheten att utforska vårt kulturarv i havet, att området skyddas från exploatering.

14. Skyddszon inom naturreservatet är motiverat av försiktighetsskäl samt för att upprätthålla konnektivitet och utbyte mellan kärnområde och skyddsområde. Exempelvis utnyttjar organismer i havet olika djup och bottnar under olika delar av livet.

15. De grunda områdena på Kiviksbredan och i Tostebergabukten står i förbindelse med varandra, och utgör därför en viktig marin grön infrastruktur mellan grunda havsområden, och en sluss till djupa havsområden. Naturreservatsbildning, i kombination med utpekad vattenanvändning i kommunens översiktsplan, ger därmed förutsättningar för ”ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden som --- brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet” (*definition av grön infrastruktur, Naturvårdsverket, 2015*).

Reservatsföreskrifter

För att trygga reservatet ska de föreskrifter gälla som anges nedan med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ Miljöbalken.

A. **Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § Miljöbalken om inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet i området:** Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

   1. Bedriva dumpning, invallning och täkt i alla former.
   2. Borra, spränga, gräva, muddra, schakta, utfylla eller tippa.
   3. Uppföra hamn, vågbrytare, pir eller anordna uppläggningsplats för farkoster.
   4. Dra fram ledning, kabel eller rör.
   5. På annat sätt än i punkt A 1- 4 förstöra eller skada havsbotten.
   6. Upplägga fartyg eller anlägga flytdockor.
   7. Anlägga fisk-, mussel- eller algodling.
   8. Jaga.

REMISS

B. **Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § Miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång:**
Innehavare av särskild rätt till marken är skyldiga att tåla följande åtgärder inom naturreservatet:

1. Upplysning om naturreservatet.
2. Utmärkning av reservatets gränser.
3. Övervakning och uppföljning enligt fastställd skötselplan för naturreservatet.
4. Miljöövervakning med syfte att följa upp områdets biologi och hydrografi.
5. Bekämpning av invasiva främmande arter, inklusive skyddsjakt.

C. **Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § Miljöbalken**
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och förordningar är det, om inte annat anges, i hela reservatet förbjudet att:

1. Placera ut ett för naturreservatet främmande föremål.
2. Köra vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost.
3. Kite- eller vindsurfa eller flyga drake.
4. Anordna tävlingar för motordrivna farkoster eller träning därför.
5. Anordna fisketävling.
6. Starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå.
7. Samla in djur eller växter, med undantag för fiske med spö eller garn.
8. Orsaka någon form av utsläpp.
9. Plantera ut eller sprida främmande djur- och växtarter.
10. Förtöja och ankra farkost i reservatets kärnområde.

Undantag

Dispens för vetenskaplig provtagning, undersökning inom reservatet och fisketävling kan medges av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kristianstads kommun.

Upplysningar

Kommunen vill upplysa om att föreskrifterna, med stöd av 7 kap. 30 § Miljöbalken, gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis:

REMISS

- 7 kap. 28 a-b §§ Miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet eller bedriva åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område.
- Fridlysningsbestämmelser enligt 8 kap. Miljöbalken och Artskyddsförordningen (2007:845). Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är dessutom fredade enligt Jaktlagen (1987:259).
- 7 kap. 13-15 §§ Miljöbalken med bestämmelser om strandskydd.
- 15 kap. Miljöbalken med förbud mot nedskräpning och dumpning.
- Lokala ordningsföreskrifter.

Ärendets handläggning

Omkring en fjärdedel av kommunen består av hav. Det omfattar marina miljöer med mycket höga naturvärden och viktiga ekologiska funktioner. Större delen av dessa saknar ett långsiktigt skydd. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har därför upprättat ett förslag till syfte, föreskrifter och skötselplan för ett marint naturreservat.

Sakägare har getts möjlighet att komma in med yttrande över förslaget.

Fyll på efter samråd.

Samråd och remissförfarande

Samråd i enlighet med Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt Miljöbalken m.m. har skett med Länsstyrelsen Skåne och Havs- och vattenmyndigheten.

Skötselplan och förvaltning av naturreservatet

Enligt 3 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt Miljöbalken m.m. ska en skötselplan ingå i varje beslut om bildande av naturreservat. Skötselplanen bifogas som bilaga till detta beslut.

Kristianstads kommun är förvaltare av naturreservatet. Förvaltningen ska ske med insyn, delaktighet och i nära samråd med sakägare och myndigheter.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas, se bilaga X.

REMISS

Bilagor

1. Karta med gränser för naturreservatet.
2. Skötselplan.
3. Samrådsredogörelse och sammanställning av yttrande.
4. Hur beslutet överklagas.

REMISS