



Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Andreas Håkansson

044-13 24 82

andreas.hakansson@kristianstad.se

Kristianstads kommun, Tekniska
förvaltningen

Specialistenheten

Beslut avseende anmälan om avhjälpandeåtgärd - VILAN 1:75

Kristianstads kommun, Tekniska förvaltningen, inkom den 1 november 2024 med en anmälan enligt *28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH)*.

Kristianstads kommun (kommunen) har i samband med planerade vägbyggen och ledningsdragningar inför planering av skyddsvallssystem låtit genomföra markundersökningar inom fastigheterna Vilan 1:75, Norra Åsum 3:3, Släpvagnen 2, Vilan 1:83 och Kylan 1 (norra Hedentorp). Det har vid undersökningarna påvisats heterogena föroreningsförekomster i fyllnadsmassorna upp till och med halter motsvarande farligt avfall (FA).

Den anmälda avhjälpandeåtgärden innebär att förorenad jord grävs bort inom den planerade tekniska schakten för åtgärderna, och i gällande fall att schakten utökas i horisontal- respektive vertikalled för att uppfylla åtgärds målet. Åtgärds målet är att halterna i schaktväggar och schaktbotten ska klara Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM).

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kristianstads kommun, tekniska förvaltningen, med organisationsnummer 212000-0951 att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med avhjälpandeåtgärder på fastigheten VILAN 1:75 m.fl. i Kristianstads kommun:

1. Om inte annat följer av övriga punkter i föreläggandet ska sanering och kontroll utföras i enlighet med anmälan.
2. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska skyndsamt (senast påföljande vardag) underrättas om avvikelser eller incidenter som kan ha betydelse ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt.
3. Åtgärds målet ska vara Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM).
4. Kontrollprovtagning ska ske separat för schaktbotten och schaktvägg och bestå av samlingsprov motsvarande minst 20 inkrement.

Vid kontrollprovtagning av schaktbotten ska rutorna, inom vilka samlingsprov tas ut, inte överstiga 100 m² i de fall schaktbotten utgörs av fyllnadsmassor.

Vid kontrollprovtagning av schaktväggar ska ett samlingsprov maximalt representera 20 meter.

5. Uppkommet länshållningsvatten ska renas innan utsläpp till recipient eller dagvattennät. Innan första påsläpp ska en initial provtagning genomföras, och resultaten godkännas av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Föroreningshalter i vattnet ska motsvara *Göteborgs stads riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient (2020)*.

Efter den första provtagningen bestäms efterföljande provtagningsintervall i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

6. Innan avhjälpandeåtgärden påbörjas ska uppgifter om transportör och mottagare av förorenade massor skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
7. Förorenade massor får tillfällig lagras på tät yta i väntan på analysresultat för avfallsklassificering och innan borttransport eller återanvändning, under förutsättning att de är nederbördsskyddade.
8. Arbetsområdet ska vara avspärrat. Tillfällig uppläggning av uppgrävda massor ska ske innanför avspärrningen.
9. Schaktningsarbetet ska kontrolleras av en extern miljökontrollant med dokumenterad erfarenhet av att arbeta med förorenade områden.
10. Om föroreningar lämnas kvar i halter över åtgärdsålet ska detta ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
11. En slutredovisning ska skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sex veckor efter avslutad avhjälpandeåtgärd. Redovisningen ska minst innehålla:
 - a. Beskrivning av vidtagna åtgärder.
 - b. Skalenlig ritning som visar det åtgärdade området i plan och profil.
 - c. Verifiering av att åtgärdsålet är uppnått (analysresultat från kontrollprovtagning av schaktbotten och schaktväggar ska bifogas).
 - d. Eventuella restföroreningar ska beskrivas i text och framgå av ritning samt bedömas med avseende på risk för människors hälsa och miljön.
 - e. Hantering av förorenade massor.

Beslutet tas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 2 kap. 3 och 8 §§, 10 kap. 2 och 4 §§ miljöbalken (MB) samt 26 kap. 21 § MB.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även att Kristianstads kommun med organisationsnummer 212000-0951 ska betala en tillsynsavgift på 6 682,5 kronor för 6,75 timmars tillsynstid.

Beslutet om avgift fattas med stöd av Kristianstads kommuns Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Bakgrund

Kommunen har med anledning av tidigare provtagningar (Sandström 2010, Tyrens 2019 och WSP 2022) låtit WSP Sverige AB genomföra en markteknisk undersökning av området (WSP 2023, reviderad 2024). I denna tillsammans med tidigare undersökningar har påvisats att fyllnadsmassor ställvis är kraftigt förorenade av flertalet metaller och PAH:er. I flera provpunkter för jord påvisas både metaller och PAH-H i halter över kriterierna för FA.

Föroreningssituationen är inom området väldigt heterogen och verkar vara till stor del förknippad med fyllnadsmassor som tillförts platsen.

Anmälan om avhjälpandeåtgärd inkom till miljö- och hälsoskyddsavdelningen den 1 november 2024 med kompletteringar den 12 och 18 samma månad. I anmälan beskrivs vilka avhjälpandeåtgärder som ska vidtas och vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som iakttas för att minimera negativ miljö- och hälsopåverkan under arbetet. Bifogat anmälan följer beskrivet arbetssätt i en masshanteringsplan framtagen av Sigma Civil AB.

Långebrogatan

Längs Långebrogatan har i en provtagningspunkt påvisats barium och bly i halter motsvarande icke-farligt avfall (IFA) på olika djup (2,6 - 3,2 m u my respektive 3,2 - 3,7 m u my). I fyra av sex provpunkter uppvisas PAH (huvudsakligen PAH-H, men i ett prov även PAH-M) i halter för MKM på olika djup som avgränsats från ovanliggande skikt men ej på djupet. Fyllnadsmassorna har en bedömd mäktighet på 5 m.

Bromsaregatan

Längs Bromsaregatan är situationen mer heterogen och halter varierar mellan gränsvärden för mindre än ringa risk (MRR) och FA. Koppar och zink har påvisats i halter motsvarande FA 1- 1,5 m u my i en punkt, och bly har hittats i FA-halter i en annan punkt 0,5 - 1 m u my. PAH-H har hittats i halter motsvarande FA i två punkter på olika djup (0,5 - 1 m u my och 2 - 2,5 m u my). Halter av fraktionerade alifater och aromater har också påvisats motsvarande IFA i tre punkter på varierande djup, tillsammans med flera områden motsvarande MKM.

Alla föroreningar som hittats i koncentrationer motsvarande FA är isolerade i djupled.

Ny sträckning Hedentorpsvägen

Koppar och zink överskrider FA-halter i tre provpunkter 1 - 2 m u my, 0,8 - 1,3 m u my och 1 - 1,5 m u my. Bly finns i motsvarande haltkriterie i en punkt 0,5 - 1 m u my. PAH-H överskrider också haltkriterie för FA i tre punkter på djupen 0,5 - 1 m u my, 1 - 1,5 m u my och 2 - 2,5 m u my. Alifater \leq C16 motsvarande IFA detekterades i en provpunkt 1 - 1,5 m u my och fraktionerade alifater och aromater motsvarande IFA detekterades i en annan punkt 0,5 - 2,5 m u my. Aromater har också hittats i halter motsvarande IFA i tre punkter på varierande djup (2 - 2,5 m u my, 0,5 - 1 m u my och 1,5 - 2 m u my).

Släpvagnen 2

Inom fastigheten Släpvagnen 2 har arsenik och PAH-H motsvarande IFA-halter upptäckts. Utöver detta finns flertalet metaller (arsenik, bly, kobolt och kvicksilver) och ett exempel på kort aromat (>C8-C10) i halter motsvarande MKM.

Norra Åsum 3:3

Inom fastigheten har i en av provpunkterna uppmätts IFA-halter för arsenik.

Yttrande

Anmälan har skickats för kännedom till länsstyrelsen i Skåne.

Förslag till beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren, som inte haft några synpunkter.

Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att verksamhetsutövaren har fullgjort upplysningsskyldigheten enligt *10 kap. 11 § MB* samt anmälningsplikten enligt *28 § FMH*. Anmälan bedöms innehålla de uppgifter som behövs för att kunna fatta beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att det föreslagna åtgärds målet är lämpligt beaktat den kommande markanvändningen.

Beslutet grundar sig på de uppgifter som lämnats i anmälan. Därför ska alla avvikelser från anmälan, som är av betydelse ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt rapporteras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

För att säkerställa att åtgärds målet är uppfyllt kommer kontrollprover att tas i schaktväggar och schaktbotten. Eftersom provtagningen sannolikt kommer att göras i fyllnadsmassor, som kan vara mer eller mindre heterogena, är det viktigt att provtagningen utförs så att den ger en representativ bild av föroreningsnivån. Ytan, som ett samlingsprov av schaktbotten representerar bör av den anledningen inte vara större än 10 * 10 meter. För schaktväggarna bör ett samlingsprov per maximalt 20 meter tas.

Anmälan behöver, enligt föreläggandepunkt 6, kompletteras med uppgifter om hur jordmassor som uppkommer vid saneringen ska hanteras. Det ska framgå vem som transporterar dem och vem som är mottagare.

I enlighet med hushållningsprincipen i *2 kap. 5 § MB* finns det en fördel att återanvända massor som uppkommer vid efterbehandlingen i den mån det är möjligt ur miljösynpunkt. För att underlätta återanvändning bedömer miljö- och hälsoskyddsavdelningen att uppschaktade massor tillfälligt kan förvaras i direkt anslutning till arbetsområdet.

För att kunna bedöma om åtgärden vidtagits i enlighet med anmälan och miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut ska en slutrapport lämnas in inom en rimlig tid efter det att saneringsarbetet avslutats. Avhjälpandeåtgärden räknas som avslutad då kontrollproverna är analyserade och ingen ytterligare åtgärd bedöms nödvändig.

Sammanfattningsvis bedömer miljö- och hälsoskyddsavdelningen att anmälan kan godkännas förutsatt att de krav på försiktighetsmått som föreskrivs ovan i beslutet följs. För provning och tillsyn enligt miljöbalken tas avgift ut enligt kommunens taxa. Avgiften ska betalas av den som driver verksamhet eller genomför den åtgärd som orsakar avgiften.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun ska debiteras för tillsyn enligt miljöbalken. Tidsåtgången har varit 6,75 timmar vilket ger en total avgift om 6 685,5 kronor. I tidsåtgången inräknas bland annat besök, restid, förberedelser och efterföljande dokumentation.

Lagrum

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att *10 kap. MB* är tillämpligt eftersom det är frågan om en konstaterad förorening i mark som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Den som driver eller har drivit en verksamhet eller utfört en åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvarar för att se till att detta rättas till i den omfattning det kan anses vara skäligt enligt *10 kap. MB* till dess att skadan eller olägenheten har upphört.

Den som har orsakat en förorening är ansvarig för att avhjälpa skadan enligt *10 kap 2 § MB*. Även den som på något annat sätt än den ursprunglige förorenaren ökar exponeringen för föroreningarna eller bidrar till att föroreningarna sprids kan betraktas som verksamhetsutövare och bli ansvarig för undersökningar och sanering.

Av *10 kap. 3 § MB* följer att fastighetsägaransvaret är subsidiärt till verksamhetsutövaransvaret. Detta innebär att om inte någon verksamhetsutövare kan utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem.

Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada ska enligt *10 kap. 4 § MB* i skälig omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.

Enligt försiktighetsprincipen i *2 kap. 3 § MB* ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt *26 kap. 21 § MB* får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Information

Avgiften kommer att faktureras separat. En kopia av "Kristianstads kommuns taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet" kan fås från miljö- och hälsoskyddsavdelningen eller laddas ner från kommunens hemsida.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden



Ulf Persson
Ordförande

29/11-24

Hur du överklagar

Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Länsstyrelsen i Skåne inom tre veckor från den dag du delgivits beslutet. Överklagan skickas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har överklagan kommit in i rätt tid skickas den vidare till länsstyrelsen.

Överklagan ska vara skriftlig och innehålla:

- Vem du är.
- Vilket beslut du vill överklaga, ange ärendenummer och beslutsdatum.
- Varför du tycker att beslutet är fel och vad du vill få ändrat.
- Skicka med eventuella handlingar eller annan information som stöder din uppfattning.

Ange dina kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress). Om du anlitar ett ombud skicka med en fullmakt.

Skicka din överklagan till kommun@kristianstad.se eller
Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 KRISTIANSTAD

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter



Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Andreas Håkansson
044-13 24 82
andreas.hakansson@kristianstad.se

Kristianstads kommun, Tekniska
förvaltningen
Specialistenheten

Beslut kring anmälan om avhjälpandeåtgärd - VILAN 1:12

Kristianstads kommun, tekniska förvaltningen, inkom den 5 augusti 2025 med en anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan är att bedöma som ett tillägg av tidigare inlämnad anmälan om avhjälpande-åtgärd, daterad den 1 november 2024 med samma ärendenummer.

Den anmälda avhjälpandeåtgärden innebär att förorenad jord inom den sydöstra delen av Kv Filaren grävs bort till ett djup om 2 m u my och ersätts med annat material. Åtgärdsålet är att halterna inom den föreslagna detaljplanen ska underskrida de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM).

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anmäld avhjälpandeåtgärd inte föranleder några ytterligare åtgärder från nämndens sida.

Beslutet fattas med stöd av

- 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken, och
- 27 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även att Kristianstads kommun (tekniska förvaltningen) med organisationsnummer 212000-0951 ska betala en tillsynsavgift på 10 557,5 kronor för 10,25 timmars tillsynstid.

Beslutet om avgift fattas med stöd av Kristianstads kommuns Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Detta beslut ersätter inte tidigare meddelat beslut om försiktighetsmått med samma diarienummer, daterat den 2 december 2024.

Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Bakgrund

Kristianstads kommun är i färd med att ta fram en ny detaljplan för del av Norra Åsum 3:3 och Vilan 1:75 m.fl. Nya Hedentorpsvägen (diarienummer BN22-1717). Med anledning av tidigare provtagningar (Sandström 2010, Tyrens 2019 och WSP 2022) som gjorts inom området lät kommunen WSP Sverige AB genomföra ännu en markteknisk undersökning (WSP 2023, reviderad 2024). I denna tillsammans med tidigare undersökningar har

påvisats att fyllnadsmassor ställvis är kraftigt förorenade av flertalet metaller och PAH:er. I flera provpunkter för jord påvisas både metaller och PAH-H i halter över kriterierna för FA.

Anmälan om avhjälpandeåtgärd inkom till miljö- och hälsoskyddsavdelningen den 1 november 2024. I anmälan beskrivs vilka avhjälpandeåtgärder som ska vidtas och vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska iakttas för att minimera negativ miljö- och hälsopåverkan under arbetet. Bifogat anmälan följer beskrivet arbets sätt i en masshanteringsplan framtagen av Sigma Civil AB. Beslut om försiktighetsmått fattades för arbetet enligt anmälan den 2 december 2024 (diarienummer MARK.2024.3512).

Den 7 juli 2025 togs kontakt på nytt med tillsynsmyndigheten för att diskutera en förorening inom detaljplaneområdet som inte omnämns i tidigare anmälan om avhjälpandeåtgärd. Det hade genom remissinstanser framkommit att ett undersökt område (Structor, 2017) inom nordvästra delen av plankartan, tillhörande kv Filaren (fastighet Vilan 1:12) uppvisade förhöjda halter av PAH:er, DDT och arsenik, troligen med anledning av den bekämpningsmedelsfabrik som historiskt bedrivits på platsen.

Med anledning av upptäckten önskar kommunen efterbehandla även denna del för att säkerställa att planerad markanvändning inte förhindras av föroreningarna. Ett nytt möte hölls med tillsynsmyndigheten den 4 augusti 2025, varefter ett tillägg till tidigare anmälan om avhjälpandeåtgärd inkom den 5 augusti 2025.

Beskrivning av anmälan

I inlämnat underlag uppger kommunen att arbetet kommer utföras i enlighet med tidigare inlämnad anmälan (daterad den 1 november 2024) som sedermera begränsats av försiktighetsmått beslutade av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 2 december 2024. Utöver detta väljer kommunen i tilläggsanmälan att förtydliga följande åtgärder:

- Entreprenören [ska] genomföra kompletterande provtagning av jordmassor för att verifiera att [åtgärds]målet MKM uppnås i såväl kvarlämnade/orörda schaktväggar och schaktbotten.
- Alla analysresultat [ska redovisas] till projektledaren och tillsynsmyndighet [...] för granskning innan fortsatt schaktning eller återfyllnad sker.
- Provtagning av uppschaktad jord för klassning av material utförs i enlighet med tidigare anmälan.
- Provtagning av schaktväggar och botten utförs i enlighet med tidigare anmälan.
- Det sanerade området [ska mätas] in och avgränsas med en geotextil[duk].
- Dokumentation av utförda prov, analysprotokoll och masshanteringsspårning ska ingå i slutdokumentationen.
- Vid uppläggning av schaktad jord läggs detta antingen direkt i container eller på presenningar med jordvallar runt om för att förhindra spridning via ytvatten.
- Maskiner som används i arbetet rengörs noggrant efter varje avslutad arbetsdag.
- Entreprenörs personal använder skyddsutrustning så som andningsmasker och overall vid sanering av den punkt som innehåller arsenik [...].
- Eventuellt grundvatten i schaktgrop [sänks] via pumpning direkt till container för avskiljning och sedimentering. Grundvatten provtas därefter innan det åter kan släppas i recipient eller deponeras.
- Entreprenör tar fram en arbetsmiljöplan som godkänns av projektledare innan start av arbetet.
- Vid förekomst av oväntade eller tidigare okända föroreningar ska arbetet omedelbart avbrytas i det aktuella området och projektledare kontaktas.

Åtgärds mål uppges i tilläggsanmälan vara följande:

- Minska halterna av DDT, arsenik, PAH och tungmetaller till nivåer under MKM.
- Förhindra spridning av föroreningar till grundvatten eller kringliggande mark.
- Minimera mängden förorenade massor som klassificeras som farligt avfall (FA) genom noggrann sortering.
- Säkerställa korrekt dokumentation och avrapportering enligt myndighetskrav.

Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att verksamhetsutövaren har fullgjort upplysningsskyldigheten enligt *10 kap. 11 § miljöbalken (MB)* samt anmälningsplikten enligt *28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd*. Anmälan bedöms innehålla de uppgifter som behövs för att kunna fatta beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att det föreslagna åtgärds målet är lämpligt beaktat den kommande markanvändningen enligt pågående detaljplan.

Beslutet grundar sig på de uppgifter som lämnats i anmälan. Därför ska alla avvikelser från anmälan, som är av betydelse ur miljö- eller hälsoskyddssynpunkt rapporteras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Sammanfattningsvis bedömer miljö- och hälsoskyddsavdelningen att anmälan kan godkännas utan ytterligare krav på försiktighetsmått från nämndens sida.

För prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas avgift ut enligt kommunens taxa. Avgiften ska betalas av den som driver verksamhet eller genomför den åtgärd som orsakar avgiften. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att Kristianstads kommun ska debiteras för tillsyn enligt miljöbalken. Tidsåtgången har varit 10,25 timmar vilket ger en total avgift om 10 557,5 kronor.

Lagrum

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att *10 kap. MB* är tillämpligt eftersom det är frågan om en konstaterad förorening i mark som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Den som driver eller har drivit en verksamhet eller utfört en åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvarar för att se till att detta rättas till i den omfattning det kan anses vara skäligt enligt *10 kap. MB* till dess att skadan eller olägenheten har upphört.

Den som har orsakat en förorening är ansvarig för att avhjälpa skadan enligt *10 kap 2 § MB*. Även den som på något annat sätt än den ursprungliga förorenaren ökar exponeringen för föroreningarna eller bidrar till att föroreningarna sprids kan betraktas som verksamhetsutövare och bli ansvarig för undersökningar och sanering.

Av *10 kap. 3 § MB* följer att fastighetsägaransvaret är subsidiärt till verksamhetsutövaransvaret. Detta innebär att om inte någon verksamhetsutövare kan utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem.

Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada ska enligt *10 kap. 4 § MB* i skälig omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.

Enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § MB ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 26 kap. 21 § MB får tillsynsmyndigheten begära in de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Information

- Avgiften kommer att faktureras separat. En kopia av "Kristianstads kommuns taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet" kan fås från miljö- och hälsoskyddsavdelningen eller laddas ner från kommunens hemsida.
- I den avgiftsgrundande tidsåtgången inräknas besök, restid, förberedelser och efterföljande dokumentation. I det aktuella fallet tas tillsynsavgift ut för annat arbete i ärendet än enbart den senaste tilläggsanmälan. Detta innebär att all tillsynstid som hittills lagts ned i ärende MARK.2024.3512 stäms av i samband med detta beslut.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden



Ulf Persson
Ordförande

Datum

18/8 25

Hur du överklagar

Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Länsstyrelsen i Skåne inom tre veckor från den dag du delgivits beslutet. Överklagan skickas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har överklagan kommit in i rätt tid skickas den vidare till länsstyrelsen.

Överklagan ska vara skriftlig och innehålla:

- Vem du är.
- Vilket beslut du vill överklaga, ange ärendenummer och beslutsdatum.
- Varför du tycker att beslutet är fel och vad du vill få ändrat.
- Skicka med eventuella handlingar eller annan information som stöder din uppfattning.

Ange dina kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress). Om du anlitar ett ombud skicka med en fullmakt.

Skicka din överklagan till kommun@kristianstad.se eller

Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 KRISTIANSTAD

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter