



Plats och tid Rådhuset Skåne rum 310 kl. 13:30 - 14:25

Beslutande Ulf Persson (C) ordförande Helen Persson (S) vice ordförande Simon Lennartsson (M) tj ers för Paller Svärd (M)

Bengt Mohlin (M) Britt- Marie Hansson (L) Nils-Arne Thuresson (KD)

Johan Kronbäck Angsmo (S) Birgitta Book (S) Leino Svensson (SD)

Niclas Laudén (SD) Bengt Wendel (SD)

Övriga Katharina Weber (C) Patric Hansson (S) Ann-Catrin Norfall (S)

närvarande

Per Friberg (SD)

Tommy Danielsson, Förvaltningschef Cecilia Hammarberg, Avdelningschef Anna Kärner Nämndsekreterare

Erik Hallin Miljö- och hälsoinspektör Daniel Gyllander §§ 25-26 Miljö- och hälsoinspektör Ulrika Hedlund§ 30 Miljö- och hälsoinspektör

Selina Malik § 30 Miljöstrateg Julia Nilsson Praktikant

Utses att justera Helen Persson

Justeringens tid och plats Rådhuset Skåne 2021-03-04, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare ..... Paragrafer §§ 21 - 30

Anna Kärner

Ordförande .....

Ulf Persson

Justerare .....

Helen Persson

#### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom digitalt anslag.

Styrelse/Nämnd **Miljö- och hälsoskyddsnämnden** Sammanträdesdatum 2021-03-04

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-05 Datum då anslaget tas ned 2021-03-26

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift .....  
Anna Kärner



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 21

## Fastställelse av dagordning

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordningen enligt kallelse.

---



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 22

## Val av justerare

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Helen Persson (S) att jämte ordförande justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2020-03-04.

---



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 23

## Delgivningar

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna delgivningar.

---

### Beslutsunderlag

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 24

## Delegerade beslut - januari

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2021-01-01 - 2021-01-31.

---

### Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2021-01-01 - 2021-01-31.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2021-01-01 - 2021-01-31.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 25

## Anmälan av miljöfarlig verksamhet, från U till C - Din-X, Färlöv

Änr MHN MIL.2021.223

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Skandinaviska Bensin AB Din-X, 556085-5966, att iaktta följande försiktighetsmått i samband med drift av verksamheten på Färlöv 1:4:

1. Spillzonerna kring tankningsplatser och cisternpåfyllning ska vara försedda med tät, drivmedelsbeständig ytbeläggning.
2. Kopplingsdonen för cisternpåfyllning ska vara skyddade mot påkörning och försedda med nederbördsskyddat spillkar med en uppsamlingskapacitet om minst 150 liter.
3. Dagvattnet från ytorna där det sker hantering av drivmedel med olje-/bensininnehåll ska avledas till en oljeavskiljare som uppfyller de krav som i normen SS-EN 858 ställs på en avskiljare i klass 1. Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad för den mängd vatten som belastar oljeavskiljaren.
4. Samtliga oljeavskiljare ska vara utrustade med akustiskt och optiskt larm för hög oljenivå.
5. Oljeavskiljare ska tömmas vid behov, dock minst en gång årligen, och innehållet ska tas om hand som farligt avfall.
6. Situationsplan och VA-ritning för anläggningen ska finnas tillgänglig i verksamheten.
7. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § och med hänvisning till miljöbalken 2 kap. 2 och 3 §§, och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Skandinaviska Bensin AB Din-X (person-/organisationsnummer 556085-5966) ska betala en avgift på 3 950 kr för 5 timmars handläggningstid av anmälan.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

## Sammanfattning

Skandinaviska Bensin AB Din-X gjorde 2021-01-26 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) för drivmedelsverksamhet på fastigheten Färlöv 1:4. Verksamheten har varit igång under flera år men har för år 2020 hamnat över gränsen för anmälningsplikt, som baseras på hur mycket drivmedel som hanteras årligen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

## Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Skandinaviska Bensin AB Din-X, 556085-5966, att iaktta följande försiktighetsmått i samband med drift av verksamheten på Färlöv 1:4:

1. Spillzonerna kring tankningsplatser och cisternpåfyllning ska vara försedda med tät, drivmedelsbeständig ytbeläggning.
2. Kopplingsdonen för cisternpåfyllning ska vara skyddade mot påkörning och försedda med nederbördsskyddat spillkar med en uppsamlingskapacitet om minst 150 liter.
3. Dagvattnet från ytorna där det sker hantering av drivmedel med olje-/bensininnehåll ska avledas till en oljeavskiljare som uppfyller de krav som i normen SS-EN 858 ställs på en avskiljare i klass 1. Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad för den mängd vatten som belastar oljeavskiljaren.
4. Samtliga oljeavskiljare ska vara utrustade med akustiskt och optiskt larm för hög oljenivå.
5. Oljeavskiljare ska tömmas vid behov, dock minst en gång årligen, och innehållet ska tas om hand som farligt avfall.
6. Situationsplan och VA-ritning för anläggningen ska finnas tillgänglig i verksamheten.
7. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § och med hänvisning till miljöbalken 2 kap. 2 och 3 §§, och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Skandinaviska Bensin AB Din-X (person-/organisationsnummer 556085-5966) ska betala en avgift på 3 950 kr för 5 timmars handläggningstid av anmälan.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

### **Beslutsunderlag**

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)

Situationsplan (bil. 2)





Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 26

## Ändring av miljöfarlig verksamhet – Starka Betongelement AB

Änr MHN MIL.2020.4696

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Starka Betongelement AB (556648-6238) att iaktta följande försiktighetsmått i samband med fortsatt drift av verksamheten på Krossen 1 i Kristianstads kommun:

1. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från verksamheten. Stofthalten i ventilationsluft från dammande hantering får inte överstiga 5 mg stoft/m<sup>3</sup> normal torr gas. Om halten överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.
2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningarna eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas. Kärln ska vara märkta med sitt innehåll. Uppsamlingsvolymen inom respektive invallning ska minst motsvara den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall, som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.
3. Buller från verksamheten får vid bostäder, skolor och förskolor inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:  
50 dB(A) vardagar under dagtid (kl. 06-18),  
40 dB(A) nattetid (kl. 22-06) och  
45 dB(A) övrig tid.  
Maximala ljudnivåer (L<sub>Fmax</sub> > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22.00-06.00 annat än vid enstaka tillfällen.

Om ljud innehåller ofta återkommande impulser eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter ska den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dB(A) under den tid som dessa ljud uppstår.

Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.

4. Avfall som uppstår i den egna verksamheten ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

5. Senast den 2022-08-31 ska dammarna vara färdigbyggda så att dessa blir täta och allt kontaminerat vatten av betong, cement och andra tillsatser samlas upp och tas omhand eller renas och slamavskiljas före utsläpp till det kommunala spill- eller dagvattennätet. En anmälan om denna ändring ska skickas till tillsynsmyndigheten senast sex veckor före arbetet påbörjas.

Från den 2022-09-01 gäller följande:

Avloppsvatten som är kontaminerat av betong, cement och andra tillsatser, från tvättning av fordon, maskindelar och allt annat vatten som avleds från processen ska samlas upp och tas omhand eller renas och slamavskiljas före utsläpp till det kommunala spill- eller dagvattennätet.

6. Avloppsvatten som avleds från processen/tvättanläggningen ska, i provtagningsbrunnen före utsläpp till det kommunala spill- eller dagvattennätet, årligen analyseras avseende följande parametrar:

Parameter
Suspenderade ämnen
TOC
BOD <sub>7</sub>
Krom, Cr
Sexvärt krom, Cr(VI)
Koppar, Cu
Nickel, Ni
Zink, Zn
Bly, Pb
Kadmium
Oljeindex
pH
COD <sub>Cr</sub>

Resultatet från ovan angivna parametrar ska redovisas i samband med tillsyn eller på begäran av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

7. För verksamheten ska finnas ett aktuellt kontrollprogram. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod och utvärderingsmetoder. Förslag på reviderat kontrollprogram ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.
8. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2-5, 7 §§ och 26 kap. 9, 21-22 §§.

Beslutet ersätter miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut dnr 2001/1272 daterat 2003-04-07 samt beslut dnr 2004/1416 daterat 2006-12-18.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

## Sammanfattning

Verksamheten som bedrivs av Starka Betongelement AB på Krossen 1 har tidigare omfattats av försiktighetsmått från beslut daterat 2003-04-07 med dnr 2001/1272. Med anledning av en ökad nationell kunskap om betongverksamheters påverkan på miljön och människors hälsa, såsom förekomst av bland annat sexvärt krom i betong, samt på grund av tillämpandet av likabehandlingsprincipen på liknande verksamheter inom samma geografiska område (Näsby industriområde), är det motiverat med förnyade försiktighetsmått.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

## Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Starka Betongelement AB (556648-6238) att iaktta följande försiktighetsmått i samband med fortsatt drift av verksamheten på Krossen 1 i Kristianstads kommun:

1. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från verksamheten. Stofthalten i ventilationsluft från dammande hantering får inte överstiga 5 mg stoft/m<sup>3</sup> normal torr gas. Om halten överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.
2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas. Kärll ska vara märkta med sitt innehåll. Uppsamlingsvolymen inom respektive invallning ska minst motsvara den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall, som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.
3. Buller från verksamheten får vid bostäder, skolor och förskolor inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:  
50 dB(A) vardagar under dagtid (kl. 06-18),  
40 dB(A) nattetid (kl. 22-06) och  
45 dB(A) övrig tid.  
Maximala ljudnivåer (LF<sub>max</sub> > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22.00-06.00 annat än vid enstaka tillfällen.

Om ljud innehåller ofta återkommande impulser eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter ska den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dB(A) under den tid som dessa ljud uppstår.

Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

4. Avfall som uppstår i den egna verksamheten ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
5. Senast den 2022-08-31 ska dammarna vara färdigbyggda så att dessa blir täta och allt kontaminerat vatten av betong, cement och andra tillsatser samlas upp och tas omhand eller renas och slamavskiljas före utsläpp till det kommunala spill- eller dagvattennätet. En anmälan om denna ändring ska skickas till tillsynsmyndigheten senast sex veckor före arbetet påbörjas.

Från den 2022-09-01 gäller följande:

Avloppsvatten som är kontaminerat av betong, cement och andra tillsatser, från tvättning av fordon, maskindelar och allt annat vatten som avleds från processen ska samlas upp och tas omhand eller renas och slamavskiljas före utsläpp till det kommunala spill- eller dagvattennätet.

6. Avloppsvatten som avleds från processen/tvättanläggningen ska, i provtagningsbrunnen före utsläpp till det kommunala spill- eller dagvattennätet, årligen analyseras avseende följande parametrar:

Parameter
Suspenderade ämnen
TOC
BOD <sub>7</sub>
Krom, Cr
Sexvärt krom, Cr(VI)
Koppar, Cu
Nickel, Ni
Zink, Zn
Bly, Pb
Kadmium
Oljeindex
pH
COD <sub>Cr</sub>

Resultatet från ovan angivna parametrar ska redovisas i samband med tillsyn eller på begäran av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

7. För verksamheten ska finnas ett aktuellt kontrollprogram. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod och utvärderingsmetoder. Förslag på reviderat kontrollprogram ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.
8. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2-5, 7 §§ och 26 kap. 9, 21-22 §§.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

Beslutet ersätter miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut dnr 2001/1272 daterat 2003-04-07 samt beslut dnr 2004/1416 daterat 2006-12-18.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse  
Yttranden (bil. 1 och 2)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 27

## Remiss - revidering av riktlinjer för hantering av digitala allmänna handlingar

Änr MHN ALL.2021.98

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar.

---

### Sammanfattning

För att säkerställa att den digitala information som kommunen skapar och hanterar kan bevaras och tillgängliggöras över tid är det viktigt att informationen framställs, ordnas och vårdas på ett arkivsäkert sätt.

Kommunarkivet har tagit fram ett förslag på en revidering av riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar Änr KS 2015/457, antagen av kommunfullmäktige 2015-11-17 § 215 att gälla fr.o.m. 2015-12-01. Revideringen består av förtydligande av metoder för långsiktigt bevarande av digitala allmänna handlingar.

De kommunala myndigheterna ansvarar själva för att myndighetens digitala allmänna handlingar hanteras i enlighet med kommunens arkivreglemente, men kommunarkivets riktlinjer ska användas som stöd för att säkerställa att arkivlagens krav uppfylls.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås ställa sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Förslag riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar

Beslut KSAU § 261

Kommunarkivets tjänsteskrivelse



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 28

## Avslut av Agenda 21

Änr MHN MISTR.2021.357

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att den kommunkoncernövergripande verksamheten utifrån handlingsprogrammet Agenda 21 och därmed även uppdraget för Agenda 21:s ledningsgrupp avslutas i och med verksamhetsåret 2020, men med bibehållet administrativt ansvar till och med 2021-03-31.

---

### Sammanfattning

Kristianstads kommun har arbetat med Agenda 21 sedan 1993. Organisatoriskt har verksamheten samordnats av en medarbetare på miljö- och hälsoskyddsavdelningen som idag ingår i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamheten har letts av en politisk ledningsgrupp.

I och med att det kommunkoncernövergripande hållbarhetsarbete genom beslut i kommunfullmäktige 2021-02-09 samlas hos kommunstyrelsen, avslutas motsvarande verksamheten inom miljö- och hälsoskyddsnämndens utifrån FN:s handlingsprogram Agenda 21 och uppdraget för Agenda 21:s ledningsgrupp i och med verksamhetsåret 2020.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att den kommunkoncernövergripande verksamheten utifrån handlingsprogrammet Agenda 21 och därmed även uppdraget för Agenda 21:s ledningsgrupp avslutas i och med verksamhetsåret 2020, men med bibehållet administrativt ansvar till och med 2021-03-31.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 29

## Övrigt

### Beslut

- Inget övrigt togs upp under punkten.

---





Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 30

## Informationer

- Naturvårdsprogram inför remiss
  - Utvärdering av miljömålsprogrammet
-