



Plats och tid Rådhuset Skåne rum 109 kl. 13:30 - 14:50

Beslutande	Ulf Persson (C) ordförande	Helen Persson (S) vice ordförande	Magnus Carlsson (M) jäv § 105 Magnus Tyche tj ers § 105
	Magnus Dahlström (M) jäv § 105 Simon Lennartsson tj ers § 105	Britt- Marie Hansson (L)	Nils-Arne Thuresson (KD)
	Johan Kronbäck Angsmo (S)	Birgitta Book (S)	Leino Svensson (-)
	Per Friberg (SD) tj ers för Niklas Laudén (SD)	Bengt Wendel (SD)	
Övriga närvarande	Simon Lennartsson (M) §§ 98-104, 106-108	Magnus Tyche (L) §§ 98-104, 106-108	Patric Hansson (S)
	Tommy Danielsson Förvaltningschef	Cecilia Hammarberg Avdelningschef	Anna Kärner Nämndsekreterare
	Rose-Marie Moos § 103 Alkoholhandläggare	Peter Osgyani § 103 Enhetschef	Lisa Sjöblom § 105 Miljö- och hälsoinspektör
	Erik Hallin § 106-108 Miljö- och hälsoinspektör	Maja Wågner § 108 Controller	Anna Bryllert § 108 Miljö- och hälsoinspektör
	Ulrika Hedlund § 108 Kommunekolog	Sanna Lindén § 108 Miljöstrateg	Anja Olsson § 108 Miljö- och hälsoinspektör
Utses att justera	Helen Persson		
Justeringens tid och plats	Rådhuset Skåne 2022-12-20, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen		
Sekreterare	.....	Paragrafer §§ 98 - 108	
	Anna Kärner		
Ordförande	.....		
	Ulf Persson		
Justerare	.....		
	Helen Persson		

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Information har skett genom digitalt anslag.

Styrelse/Nämnd	<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>	Sammanträdesdatum	2022-12-15
Datum då anslaget sätts upp	2022-12-20	Datum då anslaget tas ned	2023-01-11
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen		
Underskrift	.....		
	Anna Kärner		



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

MHN § 98

## Fastställelse av dagordning och anmälan om jäv

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordning enligt kallelse.
- Magnus Dahlström (M) och Magnus Carlsson (M) meddelar jäv i ärende 8.

---



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

MHN § 99

## Val av justerare

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Helen Persson (S) att jämte ordförande justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2022-12-15.

---



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

MHN § 100

## Delgivningar

Änr MHN ALL.2022.6

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisning av inkomna delgivningar.

---

### Beslutsunderlag

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

MHN § 101

## Delegerade beslut oktober - november

Änr MHN ALL.2022.7

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2022-10-01 - 2022-11-30.

---

### Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2022-10-01 - 2022-11-30.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2022-10-01 - 2022-11-30

### Beslutsunderlag

Delegationsbeslutslistor



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

MHN § 102

## Gallring av verksamhetssystemet AlkT

Änr MHN ALL.2022.3347

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker gallring av information, transaktionsloggar och system- och händelseloggar i systemet AlkT i samband med migrering till systemet Castor.

---

### Sammanfattning

Systemet AlkT ska avvecklas och informationen har migrerats till systemet Castor. Vid avveckling av ett system behövs ett gallringsbeslut för systemet och för informationen i systemet. Gallringsutredningen har visat att den information som ska gallras kan gallras utan risk för förlust av, eller påverkan på, den information som ska bevaras. De förluster som gallringen ger innebär möjligen försämrade sökmöjligheter och statistik-sammanställningar, vilket bedöms inte ha avgörande betydelse för arkivbildningen.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker gallring av information, transaktionsloggar och system- och händelseloggar i systemet AlkT i samband med migrering till systemet Castor.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse  
Gallringsutredning



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

MHN § 103

## Revidering av kommunala riktlinjer för alkoholserving

Änr MHN ALL.2022.980

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att revidera "Kommunala riktlinjer för alkoholserving i Kristianstads kommun" enligt förslag i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

---

### Sammanfattning

Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning om kommunala riktlinjer för alkoholserving, ska dessa revideras regelbundet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade och antog de tidigare riktlinjerna 2018-08-23. Eftersom det den 1 juli 2019 infördes en ny term i alkohollagen, alkoholdrycksliknande preparat, föreslås de kommunala riktlinjerna revideras så att även denna term omfattas. I samband med det har även en del mindre justeringar gjorts. Justeringarna är gjorda för att anpassa till gällande lagstiftning och för att tydliggöra den befintliga texten. Övriga justeringar är endast av språklig karaktär.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att revidera "Kommunala riktlinjer för alkoholserving i Kristianstads kommun" enligt förslag i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Förslag Kommunala riktlinjer för alkoholserving i Kristianstad kommun, Bilaga 1



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

MHN § 104

## Anmälan om miljöfarlig verksamhet mellanlagring av slam - Ivö 10:8

Änr MHN LANT.2022.3907

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Lindqvist, Nils Jonas, Mellangården (19641112-3539), att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av verksamheten på fastigheten Ivö 10:8 med adress Vikhemsvägen 69, 29168 Fjälkinge:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
2. Verksamheten får endast bedrivas på fastigheten Ivö10:8 med adressen Vikhemsvägen 69, 29168 Fjälkinge.
3. Verksamheten innefattande mellanlagring och hantering av REVAQ-certifierad slam från reningsverk får bedrivas till och med växtsäsongen 2025.
4. Flytgödselbassängen måste vara kontrollbesiktigad innan den får tas i bruk för mellanlagring av slam då botten och dess stödväggar skall vara täta. Kontrollbesiktningssunderlaget skall skickas in till tillsynsmyndigheten.
5. Verksamheten skall informera tillsynsmyndigheten när flytgödselbassängen tas i bruk och inför att första leveransen av slam mottages.
6. Slammet som tas emot av Mellangården skall vara REVAQ-certifierad och vara avvattnat till en torrsubstans på mellan 20-40% på reningsverk, detta för att minimera uppkomst av lakvatten.
7. All hantering av inkommande och utgående slam ska ske på hårdgjord yta, genom täta transporter och utan förekomst av spill till omgivningen.
8. En årlig rapportering med uppgifter om hanterad mängd slam samt namn på de verksamheter och fastigheter som slammet spridits hos i Kristianstad kommun, inklusive uppgifter om slam som sprids på egen areal skall skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sista mars varje år.
9. Om olägenheter i form av lukt och buller uppstår till följd av verksamheten ska åtgärder vidtas så att olägenheterna upphör.
10. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:
  - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
  - 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och





Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

- 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LF<sub>max</sub> > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.

11. Om kemiska produkter och farligt avfall uppkommer ska dessa hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen.

Förvaring ska ske på yta som är:

- Ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
- Försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp
- I övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas

Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.

12. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen

13. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 6, 7 § och 26 kap. 9 och 22 § samt med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Mellangården (19641112-3539) ska betala en avgift för anmälan på 9480 kr som avser 12 timmars handläggningstid.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

---

## Sammanfattning

Lindqvist, Nils Jonas, Mellangården inkom den 4 november 2022 med en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) för mellanlagring av slam från REVAQ-certifierade reningsverk. Lagring anges komma att ske i två flytgödselbrunnar och en stallgödselplatta på fastigheten Ivö 10:8 med adress Ärkebiskopens väg 154.

Efter lokaliseringsprövningen, 2 kap miljöbalken, bedömdes platsen olämplig för sökt verksamhet. Verksamhetsutövaren valde att skicka in en kompletterande anmälan den 2022-11-21 med en annan lokalisering, fastigheten IVÖ 10:8 med adress Vikhemsvägen



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

69, 29168 Fjälkinge. Verksamheten omfattar på den senare lokaliseringen endast lagring i en flytgödselbassäng.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Lindqvist, Nils Jonas, Mellangården (19641112-3539), att iakttä följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av verksamheten på fastigheten Ivö 10:8 med adress Vikhemsvägen 69, 29168 Fjälkinge:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
2. Verksamheten får endast bedrivas på fastigheten Ivö10:8 med adressen Vikhemsvägen 69, 29168 Fjälkinge.
3. Verksamheten innefattande mellanlagring och hantering av REVAQ-certifierad slam från reningsverk får bedrivas till och med växtsäsongen 2025.
4. Flytgödselbassängen måste vara kontrollbesiktigad innan den får tas i bruk för mellanlagring av slam då botten och dess stödväggar skall vara täta. Kontrollbesiktningsunderlaget skall skickas in till tillsynsmyndigheten.
5. Verksamheten skall informera tillsynsmyndigheten när flytgödselbassängen tas i bruk och inför att första leveransen av slam mottages.
6. Slammet som tas emot av Mellangården skall vara REVAQ-certifierad och vara avvattnat till en torrsubstans på mellan 20-40% på reningsverk, detta för att minimera uppkomst av lakvatten.
7. All hantering av inkommande och utgående slam ska ske på hårdgjord yta, genom täta transporter och utan förekomst av spill till omgivningen.
8. En årlig rapportering med uppgifter om hanterad mängd slam samt namn på de verksamheter och fastigheter som slammet spridits hos i Kristianstad kommun, inklusive uppgifter om slam som sprids på egen areal skall skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sista mars varje år.
9. Om olägenheter i form av lukt och buller uppstår till följd av verksamheten ska
  1. åtgärder vidtas så att olägenheterna upphör.
10. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:
  - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
  - 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

- 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LF<sub>max</sub> > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.

11. Om kemiska produkter och farligt avfall uppkommer ska dessa hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen.

Förvaring ska ske på yta som är:

- Ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
- Försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp
- I övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas

Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.

12. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen

13. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 6, 7 § och 26 kap. 9 och 22 § samt med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Mellangården (19641112-3539) ska betala en avgift för anmälan på 9480 kr som avser 12 timmars handläggningstid.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

## Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Ny-anmälan/komplettering

Yttrande från kommun ekologen

Inspektionsrapport



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

MHN § 105

## Föreläggande om avhjälpande åtgärd Söndraby 10:4 - Consyd AB

Änr MHN MIL.2021.3390

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Consyd AB (556805-4505) i egenskap av verksamhetsutövare vid anläggandet av utfyllnad på fastigheten Söndraby 10:4 att:

1. Senast två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft avlägsna de avfallsmassor i utfyllnadens nordöstra del som inte uppfyller Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Avfallsmassornas lokalisering framgår av framtagna rapport från undersökning av Brexia Konsult AB 2022-07-01 i bilaga 1.
2. Senast två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft avlägsna de inslag av fast avfall som förekommer i utfyllnadens yta.
3. Schaktning och hantering av de uppgrävda massorna ska utföras på sådant sätt att spridning förhindras, t ex genom damning eller att jord sprids med arbetsmaskiner.
4. Uppgrävda massor ska transporteras av godkänd transportör och omhändertas av godkänd mottagningsanläggning.
5. Åtgärden ska kontrolleras enligt ett av miljö- och hälsoskyddsavdelningen godkänt kontrollprogram. Kontrollprogrammet ska innehålla uppgifter om hur bolaget avser att kontrollera att kraven i detta beslut uppnås. Kontrollprogrammet ska innehålla beskrivning av kontrollprovtagning av schaktväggar. Kontrollprovtagning ska utföras av extern miljökontrollant med dokumenterad erfarenhet av att arbeta med förorenade områden.
6. Slutrapport angående åtgärden ska skriftligt inkomma till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sex veckor efter att åtgärden avslutats. Rapporten ska innehålla följande:
  - Redogörelse för genomförd åtgärd
  - Karta som visar det område som åtgärdats
  - Redogörelse för miljökontrollen under genomförandet
  - Redogörelse för borttransport av förorenade massor inklusive uppgifter om mängder, transportörer och mottagningsanläggningar



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

Bolaget ska senast två veckor innan åtgärden utförs på fastigheten, underrätta fastighetsägaren. Åtgärden får utföras först efter klartecken från fastighetsägaren.

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3, 7 §§ samt med hänvisning till 26 kap. 9, 21 och 22 §§.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Consyd AB (556805–4505) ska betala en avgift på 14 615 kr för 18,5 timmars handläggningstid hittills i ärendet.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

## Jäv

På grund av jäv deltar inte Magnus Dahlström ( M ) och Magnus Carlsson ( M ) i handläggningen i detta ärende.

---

## Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har bedrivit tillsyn över en utfyllnad som anlagts på del av fastigheten Söndraby 10:4. Bolaget Consyd AB har tidigare förelagts om att utföra en undersökning i utfyllnaden. Inkommen rapport från undersökningen visar att utfyllnaden består av inslag av fast avfall i form av plast, glas, tegel och metallskrot samt att jordmassorna i utfyllnadens nordöstra del överstiger haltgränserna för mindre än ringa risk (MRR), känslig markanvändning (KM) och i vissa fall mindre känslig markanvändning (MKM).

## Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Consyd AB (556805–4505) i egenskap av verksamhetsutövare vid anläggandet av utfyllnad på fastigheten Söndraby 10:4 att:

1. Senast två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft avlägsna de avfallsmassor i utfyllnadens nordöstra del som inte uppfyller Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Avfallsmassornas lokalisering framgår av framtagna rapport från undersökning av Brexia Konsult AB 2022-07-01 i bilaga 1.
2. Senast två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft avlägsna de inslag av fast avfall som förekommer i utfyllnadens yta.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

3. Schaktning och hantering av de uppgrävda massorna ska utföras på sådant sätt att spridning förhindras, t ex genom damning eller att jord sprids med arbetsmaskiner.
4. Uppgrävda massor ska transporteras av godkänd transportör och omhändertas av godkänd mottagningsanläggning.
5. Åtgärden ska kontrolleras enligt ett av miljö- och hälsoskyddsavdelningen godkänt kontrollprogram. Kontrollprogrammet ska innehålla uppgifter om hur bolaget avser att kontrollera att kraven i detta beslut uppnås. Kontrollprogrammet ska innehålla beskrivning av kontrollprovtagning av schaktväggar. Kontrollprovtagning ska utföras av extern miljökontrollant med dokumenterad erfarenhet av att arbeta med förorenade områden.
6. Slutrapport angående åtgärden ska skriftligt inkomma till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sex veckor efter att åtgärden avslutats. Rapporten ska innehålla följande:
  - Redogörelse för genomförd åtgärd
  - Karta som visar det område som åtgärdats
  - Redogörelse för miljökontrollen under genomförandet
  - Redogörelse för borttransport av förorenade massor inklusive uppgifter om mängder, transportörer och mottagningsanläggningar

Bolaget ska senast två veckor innan åtgärden utförs på fastigheten, underrätta fastighetsägaren. Åtgärden får utföras först efter klartecken från fastighetsägaren.

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3, 7 §§ samt med hänvisning till 26 kap. 9, 21 och 22 §§.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Consyd AB (556805-4505) ska betala en avgift på 14 615 kr för 18,5 timmars handläggningstid hittills i ärendet.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Bilaga 1 - Rapport från undersökning

Bilaga 2 - Föreläggande om provgroppsundersökning

Bilaga 3 - Synpunkter på förslag till beslut



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

MHN § 106

## Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - utdömande av vite

Änr MHN MEA.2018.1524

Kuberup 3:1

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen ansöka om utdömande av vite om 50 000 kr enligt nämndens beslut MHN § 2021/47 daterat 2021-04-08.

---

### Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2016-10-05 konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Av registrerade handlingar framgår att anläggningen som är utförd 1986 utgörs av en trekammarbrunn med utsläpp till en singelbädd och därefter sker utlopp till närbeläget dike.

Trots inspektionsrapport, påminnelse, förbud och förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten har åtgärder inte vidtagits. Mot bakgrund av detta ska en ansökan om utdömande av vite göras.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen ansöka om utdömande av vite om 50 000 kr enligt nämndens beslut MHN § 2021/47 daterat 2021-04-08.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse. 2022-12-02

Tjänsteskrivelse 2021-03-19

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut MHN § 2021/ 47

Bilder från inspektion 2022-11-24



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

MHN § 107

## Övrigt

- Ordförande tackar nämnden för den gångna mandatperioden och särskilt till avgående ledamöter.
  - Vice ordförande tackar nämnden, ordförande och förvaltningen för gott arbete under mandatperioden.
-





Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022-12-15

MHN § 108

## Informationer

Änr MHN ALL.2022.9

### Beslut

- Information inför budget och bokslut
  - Avhjälpandeåtgärd - oljeförorening vid före detta bussverkstaden
  - Strategi bekämpning av invasiva arter
  - Rapport fördjupad tillsyn för avfallshantering inom skola och förskola
-