



Plats och tid Rådhuset Skåne rum 114 kl. 13:30 - 15:48, mötet ajournerat 14:44-15:04

Beslutande	Ulf Persson Ordförande §§ 95-107,109 Jäv § 108 Magnus Dahlström (M)	Helen Persson (S) vice ordförande Tj ordf § 108	Simon Lennartsson (M) tj ers för Magnus Carlsson (M)
	Johan Kronbäck Angsmo (S)	Britt- Marie Hansson (L)	Nils-Arne Thuresson (KD)
	Per Friberg (SD)	Birgitta Book (S)	Leino Svensson (SD)
	tj ers för Niklas Laudén (SD)	Bengt Wendel (SD)	Magnus Tyche (L)
Övriga närvarande	Magnus Tyche (L)	Patric Hansson (S)	tj ers för Ulf Persson § 108 Ann-Catrin Norfall (S)

Tommy Danielsson Förvaltningschef	Cecilia Hammarberg Avdelningschef	Anna Kärner Nämndsekreterare
Gabriella Lundmark Miljö- och hälsoinspektör	Anna Bryllert Miljö- och hälsoinspektör	Anna-Karin Åkesson Miljö- och hälsoinspektör
Suzanne Hayling Miljö- och hälsoinspektör	Lisa Sjöblom Miljö- och hälsoinspektör	Linda Siggelow Miljö- och hälsoinspektör

Utses att justera Helen Persson

Justeringens tid och plats Rådhuset Skåne 2021-10-08, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare ..... Paragrafer §§ 95 - 109  
Anna Kärner

Ordförande .....  
Ulf Persson

Justerare .....  
Helen Persson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Information har skett genom digitalt anslag.

Styrelse/Nämnd **Miljö- och hälsoskyddsnämnden** Sammanträdesdatum 2021-10-07

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-08 Datum då anslaget tas ned 2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift .....  
Anna Kärner



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 95

## Fastställelse av dagordning

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordning enligt kallelse

---



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 96

## Val av justerare

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Helen Persson (S) att jämte ordförande justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2021-10-07.
-



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 97

## Delgivningar

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisning av inkomna delgivningar.

---

### Beslutsunderlag

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 98

## Delegerade beslut augusti

Änr MHN ALL.2021.6

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2021-08-01 - 2021-08-31.

---

### Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2021-08-01 - 2021-08-31

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2021-08-01 - 2021-08-31



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 99

## Nämndens mötestider 2022

Änr MHN ALL.2021.303

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden förlägger sammanträden för år 2022 på följande dagar: 27 januari, 3 mars, 7 april, 19 maj, 22 juni, 1 september, 6 oktober, 10 november och 15 december.

---

### Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås hålla nio ordinarie sammanträden 2022 på torsdagar, med undantag för den 22 juni som är en onsdag. Ordinarie sammanträde startar kl 13:30, för heldagar gäller andra tider som meddelas till ledamöterna separat. Helgdagsnämnd planeras för dagarna 19 maj och 6 oktober.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden förlägger sammanträden för år 2022 på följande dagar: 27 januari, 3 mars, 7 april, 19 maj, 22 juni, 1 september, 6 oktober, 10 november och 15 december.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 100

## Yttrande - förhandsbesked för fritidshus - Gaddaröd 23:2, 23:5

Änr MHN MIL.2021.1512

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

---

### Sammanfattning

Tjänsteskrivelsen avser synpunkter från miljö- och hälsoskyddsnämnden angående förhandsbesked för fritidshus på fastigheten Gaddaröd 23:5 och på fastigheten Gaddaröd 23:2 vilka har ansökts om till bygglovsavdelningen, Kristianstad kommun.

Båda fastigheterna ligger mycket nära Stenbackagård som är en anmälningspliktig och relativt stor verksamhet med djurhållning med integrerad grisproduktion. Verksamheten kan medföra störningar i form av lukt från gödselhanteringen/lagringen och transporter till och från anläggningen. Nybyggnation av bostäder på de aktuella fastigheterna skulle också komma att begränsa en eventuell utökning av grisproduktionen. Därmed gör miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömningen att förhandsbesked inte bör tillstyrkas på någon av fastigheterna.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 101

## Föreläggande - fortsatta kontrollåtgärder på Stinsen 1, Ateljé Lyktan AB

Änr MHN MARK.2020.484

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Ateljé Lyktan AB (556063-9634) som har bedrivit verksamhet på fastigheten Stinsen 1 i Kristianstads kommun att:

1. Utföra provtagning av inomhusluften i provpunkterna "Källaren" och "Biblioteket" med avseende på klorerade kolväten. Provtagning ska utföras vid två tillfällen för att täcka in en eventuell årstidsbunden haltvariation.
2. Utföra provtagning av dräneringsvattnet med avseende på klorerade kolväten i anslutning till provpunkt "Pumpbrunnen". Provtagning ska utföras sammanlagt sex gånger med en frekvens av en gång varannan månad.
3. Tillflödet av vatten till dräneringsledningen ska mätas. Mätningen kan ske manuellt genom nivåmätning i tanken, alternativt installeras en flödesmätare för kontinuerlig mätning.
4. I samband med provtagning enligt punkt 2 ska grundvattennivån mätas in i befintliga grundvattenrör.
5. När provtagning/mätning enligt punkterna 2, 3 och 4 har utförts vid föreskrivna sex tillfällen ska underlaget ligga till grund för en förnyad riskbedömning. I riskbedömningen ska belastningen på recipienten beaktas och bedömas utifrån SGI:s publikation *Bedömning av belastning från förorenade områden* (Fröberg M, Wernersson A-S, Hermansson S 2021, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2021-03-22).
6. En skriftlig rapport innehållande resultatet av provtagning/mätning enligt punkterna 1,2,3 och 4 samt riskbedömning enligt punkt 5 ska inkomma till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast 2022-12-31.
7. Fram till dess att rapporten, enligt punkt 6, inkommit och miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit ställning till hur dräneringsvattnet ska hanteras, dock som längst till 2023-03-04, får inget orenat dräneringsvatten anslutas till dagvattenssystemet såvida inte halten klorerade kolväten (summa) understiger 10 µg/l.

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 10 kap 2 och 4 §§ (i dess lydelse före 1 aug 2007) samt 26 kap 21 § miljöbalken.





Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även att:

- Ateljé Lyktan AB (556063-9634) ska betala en tillsynsavgift på 8 887, 50 kr för 11,25 timmars tillsynstid.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet om avgift tas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 § och med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas. Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

---

## Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen mottog 2021-06-22 en kompletterande markundersökningsrapport för Stinsen 1. Med utgångspunkt i den översiktliga markundersökning, som utfördes under sensommaren 2020, har ytterligare prover tagits av såväl ytligt som djupare grundvatten, jord, inomhusluft och dränering/dagvatten i syfte att undersöka förekomsten av klorerade kolväten i jord samt utreda potentiella spridningsvägar.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens bedömning är att undersökningen med avseende på klorerade kolväten i mark och grundvatten på fastigheten Stinsen 1 är utförd i tillräcklig omfattning och med god kvalitet. Däremot sker otvetydigt en spridning av klorerade kolväten via dräneringssystemet, vidare till dagvattensystemet för att slutligen nå Helge å. För att kunna bedöma belastningen på recipienten behöver kontrollen av dräneringsvattnet fortsätta. Därtill behöver det säkerställas med ytterligare provtagning att halterna i inomhusluften inte överstiger tillämpliga referensvärden.

## Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Ateljé Lyktan AB (556063-9634) som har bedrivit verksamhet på fastigheten Stinsen 1 i Kristianstads kommun att:

1. Utföra provtagning av inomhusluften i provpunkterna "Källaren" och "Biblioteket" med avseende på klorerade kolväten. Provtagning ska utföras vid två tillfällen för att täcka in en eventuell årstidsbunden haltvariation.
2. Utföra provtagning av dräneringsvattnet med avseende på klorerade kolväten i anslutning till provpunkt "Pumpbrunnen". Provtagning ska utföras sammanlagt sex gånger med en frekvens av en gång varannan månad.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

3. Tillflödet av vatten till dräneringsledningen ska mätas. Mätningen kan ske manuellt genom nivåmätning i tanken, alternativt installeras en flödesmätare för kontinuerlig mätning.
4. I samband med provtagning enligt punkt 2 ska grundvattennivån mätas in i befintliga grundvattenrör.
5. När provtagning/mätning enligt punkterna 2, 3 och 4 har utförts vid föreskrivna sex tillfällen ska underlaget ligga till grund för en förnyad riskbedömning. I riskbedömningen ska belastningen på recipienten beaktas och bedömas utifrån SGI:s publikation *Bedömning av belastning från förorenade områden* (Fröberg M, Wernersson A-S, Hermansson S 2021, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2021-03-22).
6. En skriftlig rapport innehållande resultatet av provtagning/mätning enligt punkterna 1,2,3 och 4 samt riskbedömning enligt punkt 5 ska inkomma till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast 2022-12-31.
7. Fram till dess att rapporten, enligt punkt 6, inkommit och miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit ställning till hur dräneringsvattnet ska hanteras, dock som längst till 2023-03-04, får inget orenat dräneringsvatten anslutas till dagvattensystemet såvida inte halten klorerade kolväten (summa) understiger 10 µg/l.

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 10 kap 2 och 4 §§ (i dess lydelse före 1 aug 2007) samt 26 kap 21 § miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även att:

- Ateljé Lyktan AB (556063-9634) ska betala en tillsynsavgift på 8 887, 50 kr för 11,25 timmars tillsynstid.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet om avgift tas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 § och med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas. Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

## Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse  
Skrivelse från Ateljé Lyktan AB, 2021-09-21 (bil.)



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 102

## Yttrande - samråd vattenskyddsområde Åhus

Änr MHN VATTE.2021.2853

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande enligt miljö- och hälsoskyddavdelningen tjänstskrivelse samt nedan:

1. Indelningen i primär och sekundär skyddszon bör tas bort.
2. Anmälningssplikten för utvinning av värme/kyla ur jord är en dubbelreglering och därmed onödig.
3. 2 § behöver förtydligas avseende att spetsrörsbrunnar inte omfattas av varken tillstånds- eller anmälningssplikt.
4. Hänvisningen till den särskilda förteckning som listar medel som är undantagna förbudet mot yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel bör ersättas med de av Kemikalieinspektionen beslutade undantagen enligt bilaga 15 KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel.

Därutöver yrkar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- En informationsplan tas fram för att säkerställa att kunskapen om vattenskyddsområdet hålls levande över tid.
- Goda erfarenheter från det hittillsvarande arbetet med vattenskyddsområden dokumenteras och tillämpas som riktlinjer för det kommande arbetet med vattenskyddsområden. Som exempel kan nämnas ett aktivt inventeringsarbete på fastighetsnivå för att kartlägga markanvändningen och identifiera miljöfarliga verksamheter samt att verksamhetsutövare i förslagen primär och sekundär zon, vars verksamheter kan komma att påverkas av vattenskyddsområdet, bjuds in till enskilda samrådsmöten.

---

### Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Åhus. Förslaget har nu remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden som en del av en större samrådsprocess där fastighetsägare och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter.

Värdet av våra vattentäkter och behovet av att skydda dem är otvetydigt. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ställer sig därför positiv till att inrätta ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Av det tekniska underlaget framgår att vattentäkten har ett bra,



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

naturligt skydd i form av mäktiga jord- och berglager som överlagrar akviferen. Följaktligen har behovet av att införa särskilda restriktioner, utöver den generella lagstiftningen, inte varit så stort.

Granskningen av förslaget har i första hand gjorts utifrån miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsroll där möjligheten att fullgöra vår tillsynsuppgift och att tillse att syftet med vattenskyddsområdet uppnås utan dubbelregleringar har varit i fokus.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningen tjänstskrivelse samt nedan:

1. Indelningen i primär och sekundär skyddszon bör tas bort.
2. Anmälningssplikten för utvinning av värme/kyla ur jord är en dubbelreglering och därmed onödig.
3. 2 § behöver förtydligas avseende att spetsrörsbrunnar inte omfattas av varken tillstånds- eller anmälningssplikt.
4. Hänvisningen till den särskilda förteckning som listar medel som är undantagna förbudet mot yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel bör ersättas med de av Kemikalieinspektionen beslutade undantagen enligt bilaga 15 KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel.

Därutöver yrkar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- En informationsplan tas fram för att säkerställa att kunskapen om vattenskyddsområdet hålls levande över tid.
- Goda erfarenheter från det hittillsvarande arbetet med vattenskyddsområden dokumenteras och tillämpas som riktlinjer för det kommande arbetet med vattenskyddsområden. Som exempel kan nämnas ett aktivt inventeringsarbete på fastighetsnivå för att kartlägga markanvändningen och identifiera miljöfarliga verksamheter samt att verksamhetsutövare i förslagen primär och sekundär zon, vars verksamheter kan komma att påverkas av vattenskyddsområdet, bjuds in till enskilda samrådsmöten.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänstskrivelse

Tekniska förvaltningens förslag till skyddsföreskrifter och skyddsområde (bil 1)

Översiktskarta (bil 2)

Tekniskt underlag daterat 2020-10-20, ärende TN2020/1770, tekniska förvaltningen



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 103

## Yttrande - ansökan om ändringstillstånd - Kristianstads centrala avloppsreningsverk

Änr MHN MIL.2021.1341

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

---

### Sammanfattning

Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun har ansökt om tillstånd för ändring av tillståndet för Centrala avloppsreningsverket i Kristianstad (CRV). Ändringen har sökts enligt miljöbalken, 1 kap 4 § miljöprövningsförordningen (MPF) för en ny separat lakvattenreningsanläggning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått ansökan på remiss från miljöprövningsdelegationen (MPD) för yttrande.

För att lättare kunna avyttra slam till lantbrukare är CRV anslutet till den frivilliga certifiering av slam som organisationen Revaq har. För att få behålla Revaq-certifiering krävs en separat rening av lakvatten framförallt på grund av förekomsten av ftalater, PFOS och bromerade flamskyddsmedel i lakvattnet.

Tekniska förvaltningens ansökan avser en lakvattenreningsanläggning av SBR-typ (Satsvis Biologisk Rening) på fastigheten 3:33 och/eller på fastigheten 3:32 med en maximal omfattning på verksamheten motsvarande ett inkommande flöde på 30 m<sup>3</sup>/h.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till att lakvattnet renas i en separat anläggning men ser att tillståndet bör omfatta en provotid gällande utredning och riktvärden för ftalater, PFOS, bromerade flamskyddsmedel, TOC, oljeindex, suspenderande ämnen samt metaller.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Tillståndsansökan enligt miljöbalken - Lakvattenreningsanläggning (bil. 1)

Utdrag ur komplettering, Bilaga 1, Situationsplan alternativa lokaliseringar (bil.2)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 104

## Samarbete vattenvård i sydost - Segesholmsån och Julebodaån

Änr MHN ALL.2021.3152

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att teckna "Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 2021-2023 - Österlens Vattenråd" och finansiera den för Kristianstads kommun föreslagna delen på 76 000 kr per år för åren 2021, 2022 och 2023.

---

### Sammanfattning

Genom vattendragen Segesholmsån och Julebodaån är Kristianstads kommun med i Österlens vattenråd (ÖVR). Under 2018 till 2021 bedrev ÖVR tillsammans med NKT (Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån) LEADERprojektet Österlens sköna vattendrag vars syfte var att öka engagemang och kunskap om vattenmiljöerna. Som en fortsättning på samarbetet anställdes i september 2020 en åtgärdssamordnare med syfte att initiera och driva vattenvårdande åtgärder i sydöstra Skåne.

För att åtgärder ska kunna genomföras krävs att det finns ekonomiska förutsättningar för det. Ett samarbetsavtal behöver därför tecknas mellan kommunerna Kristianstad, Hörby, Tomelilla och Simrishamn samt ÖVR. Avtalet kommer att möjliggöra ett kontinuerligt åtgärdsarbete och medför att kommunerna tillsammans kan arbeta systematiskt och effektivt med vattenfrågor inom projektet "Vattenvård i sydost" (bilaga 1).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är viktigt att kommunen arbetar med alla sina vattenmiljöer och att resurser avsätts för att kunna bedriva ett arbete med vattenvårdande och vattenhushållande åtgärder inom Segesholms- och Julebodaåns avrinningsområden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen att teckna "Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 2021-2023 - Österlens Vattenråd" (bil. 2) och finansiera den för Kristianstads kommun föreslagna delen på 76 000 kr per år för åren 2021 till 2023.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att teckna "Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 2021-2023 - Österlens Vattenråd" och finansiera den för Kristianstads kommun föreslagna delen på 76 000 kr per år för åren 2021, 2022 och 2023.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Projektbeskrivning Vattenvård i sydost (bil.1)

Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 2021-2023 - Österlens Vattenråd (bil. 2)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 105

## Yttrande - samråd för detaljplan Yllefabriken 20

Änr MHN MIL.2021.2431

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse med ändring av första stycket under rubriken Dagvattenutredning:

Dagvattenhanteringen är en viktig aspekt i planunderlaget. Planhandlingarna behöver dock förtydligas gällande såväl aktuella volymer som metoder för omhändertagande. I det aktuella underlaget anges i dagsläget två olika volymer för hur mycket dagvatten som kommer att samlas i området vid skyfall och det är viktigt att det finns konsensus i denna beräkning. Av dagvattenutredningen framgår att dagvatten från andra områden rinner genom planområdet och bland annat bidrar till översvämningssproblem i villaträdgårdar söder om planområdet. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser det därför nödvändigt att det utreds vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att dagvatten från planområdet belastar villaträdgårdarna.

---

### Sammanfattning

Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för Yllefabriken 20 m. fl. i Kristianstad. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att planen har goda intentioner, men att en rad miljöaspekter behöver beaktas inför genomförandet. Bland annat anser miljö- och hälsoskyddsavdelningen att dagvattenutredningen behöver fördjupas, att åtgärdsförberedande undersökningar som avgränsar markföroreningarna behöver genomföras och att värdefulla träd ska förses med markklovsplikt för trädfällning.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse  
Samrådshandlingar Yllefabriken 20 m.fl, BN 18-0583, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen





Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 106

## Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Circle K Sverige AB

Änr MHN MIL.2021.2538

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Circle K Sverige AB, 556000-6834 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av drivmedelshantering och fordonstvätt på Vä 157:11:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
2. Avloppsvatten som avleds från fordonstvättanläggningen ska ha genomgått en sådan rening att föroreningsmängderna per tvättat fordon inte vid något tillfälle överstiger följande riktvärden:

Analysparameter	Personbil	Lastbil, buss eller annat vägfordon
∑ Bly, krom, nickel	5 mg/fordon	15 mg/fordon
Kadmium	0,1 mg/fordon	0,3 mg/fordon
Zink	50 mg/fordon	150 mg/fordon
Koppar	30 mg/fordon	90 mg/fordon
Oljeindex	1,5 g/fordon	4,5 g/fordon
Tot-P	> 0,3 mg/l	> 0,3 mg/l
BOD7	> 10 mg/l	> 10 mg/l
BOD/COD-kvot	> 0,3	> 0,3

3. Årlig provtagning av utgående avloppsvatten från fordonstvätten ska göras under perioden 1 november t.o.m. 31 mars. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de under punkt 2. Om riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas för att få ner värdena. Redovisa resultat från provtagningen och eventuella åtgärder årligen till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast den 1 maj som följer efter att provtagningen har gjorts.
4. Två månader efter att verksamheten har startat ska provtagning av utgående avloppsvatten göras. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de i punkt 2. Om riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas för att få ner värdena. Redovisa provtagningsresultatet och eventuella åtgärder till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast en månad efter provtagning. Eventuella avsteg från provtagningen ska göras i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

5. De tvättkemikalier som används ska minst uppfylla de krav som ställs för Svanenmärkning (nordisk miljömärkning) eller på de produkter som finns med på Kemikaliesvepet, Naturskyddsföreningen.
6. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningarna eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:
  - ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
  - försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
  - i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn ska förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.
7. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer.
  - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
  - 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
  - 45 dB(A) övrig tid.Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
8. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
9. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3 och 4 §§ och 26 kap. 9, 21 och 22 §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Circle K Sverige AB, (person-/organisationsnummer 556000-6834) ska betala en avgift på 7 900 kr för 10 timmars handläggningstid av anmälan.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

## Sammanfattning

Circle K Sverige AB gjorde 2021-07-13 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprovning-  
förordningen (2013:251) för drivmedelshantering och fordonstvätt på fastigheten Vä 157:11.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa  
att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

## Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Circle K Sverige AB, 556000-6834 att iaktta följande  
försiktighetsmått i samband med etablering och drift av drivmedelshantering och fordonstvätt  
på Vä 157:11:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i  
anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
2. Avloppsvatten som avleds från fordonstvättanläggningen ska ha genomgått en sådan rening  
att föroreningsmängderna per tvättat fordon inte vid något tillfälle överstiger följande  
riktvärden:

Analysparameter	Personbil	Lastbil, buss eller annat vägfordon
∑ Bly, krom, nickel	5 mg/fordon	15 mg/fordon
Kadmium	0,1 mg/fordon	0,3 mg/fordon
Zink	50 mg/fordon	150 mg/fordon
Koppar	30 mg/fordon	90 mg/fordon
Oljeindex	1,5 g/fordon	4,5 g/fordon
Tot-P	> 0,3 mg/l	> 0,3 mg/l
BOD7	> 10 mg/l	> 10 mg/l
BOD/COD-kvot	> 0,3	> 0,3

3. Årlig provtagning av utgående avloppsvatten från fordonstvätten ska göras under perioden  
1 november t.o.m. 31 mars. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de under punkt 2 .  
Om riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas för att få ner värdena. Redovisa resultat från  
provtagningen och eventuella åtgärder årligen till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast  
den 1 maj som följer efter att provtagningen har gjorts.
4. Två månader efter att verksamheten har startat ska provtagning av utgående avloppsvatten  
göras. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de i punkt 2.  
Om riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas för att få ner värdena. Redovisa  
provtagningsresultatet och eventuella åtgärder till miljö- och hälsoskyddsavdelningen  
senast en månad efter provtagning. Eventuella avsteg från provtagningen ska göras i samråd  
med miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
5. De tvättkemikalier som används ska minst uppfylla de krav som ställs för Svanenmärkning  
(nordisk miljömärkning) eller på de produkter som finns med på Kemikaliesvepet,  
Naturskyddsföreningen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

6. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningarna eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:
  - ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
  - försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
  - i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn ska förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.
7. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:
  - 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
  - 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
  - 45 dB(A) övrig tid.Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
8. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
9. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3 och 4 §§ och 26 kap. 9, 21 och 22 §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- Circle K Sverige AB, (person-/organisationsnummer 556000-6834) ska betala en avgift på 7 900 kr för 10 timmars handläggningstid av anmälan.
- Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)

Verksamhetsbeskrivning (bil. 2)

Situationsplan (bil. 3)

Planlösning (bil. 4)

Produktblad kemikalier (bil. 5)

Komplettering (bil. 6)

Anläggningsritning (bil. 7)



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 107

## Yttrande - En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

Änr MHN MIL.2021.2709

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och sänder det vidare till kommunstyrelsen för beslut.

---

### Sammanfattning

Kristianstads kommun har fått möjlighet att yttra sig om utredningen En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21. Nämndens yttrande kommer även att tas för beslut i kommunstyrelsen. Därefter sänds yttrandet vidare till Regeringskansliet.

Regeringen beslutade den 17 december 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Syftet med utredningen är att skapa bättre förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås genom att klimataspekter tydligare integreras i lagstiftningen. Enligt utredningens direktiv är miljöbalken central för att skapa sådana förutsättningar och har betydande potential att styra utsläppen av växthusgaser.

Utredningens förslag förtydligar att klimatperspektivet ingår i miljöbalkens mål och ska beaktas i tillämpningen av balken, i hela kedjan från miljökonsekvensbeskrivning till tillsyn, vilket ökar både kraven på kunskap och på åtgärder för att minimera klimatförändringar. Förslagen riktar sig främst mot prövningen av miljöfarliga verksamheter och åtgärder som ger upphov till utsläpp av växthusgaser.

Kristianstads kommun ställer sig generellt sett positiv till utredningens förslag, men vill lyfta fram vikten av att vägledning tas fram innan eventuella förändringar i lagstiftningen görs, så att tillämpningen blir enhetlig och rättssäker.

Kristianstad kommuns yttrande har tagits fram gemensamt av miljö- och hälsoskyddsavdelningen och kommunledningskontoret.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och sänder det vidare till kommunstyrelsen för beslut.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 108

## Yttrande - överklagat beslut om bullervall - JKN Entreprenad AB

Änr MHN MIL.2021.918

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse. Vidare beslutas att enligt 6 kap. 30 § kommunallagen (2017:725) jävssituation inte föreligger avseende ordförandes delaktighet i besluten angående JKN Entreprenad AB.

### Jäv

Ulf Persson deltar inte i ärendet på grund av jäv.

---

### Sammanfattning

Den 20 maj 2021 fattade miljö- och hälsoskyddsnämnden ett beslut angående anläggande av bullervall vid JKN Entreprenad AB:s verksamhetsområde, fastighet Assaretorp 1:37. Beslutet överklagades av närboende. Länsstyrelsen i Skåne önskar nu få nämndens syn på överklagan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden står fast vid tidigare beslut med diarienummer 2021.918, daterat 2021-05-20, att JKN Entreprenad AB kan anlägga anmäld bullervall så länge man följer fastställda försiktighetsmått.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse. Vidare beslutas att enligt 6 kap. 30 § kommunallagen (2017:725) jävssituation inte föreligger avseende ordförandes delaktighet i besluten angående JKN Entreprenad AB.

### Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Närboendes överklagan (bil. 1)

Sammanträdesprotokoll 2021-05-20, bilaga till överklagandet (bil. 2)

Sammanträdesprotokoll 2020-04-16, bilaga till överklagandet (bil. 3)

Brev från närboende 2020-02-12, bilaga till överklagandet (bil. 4)

Verksamhetens bullerutredning (bil. 5)



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-10-07

MHN § 109

## Övrigt

### Beslut

- Inget övrigt togs upp under punkten
-