



Plats och tid	Rådhuset Skåne rum 109 kl. 13:00 - 14:03		
Beslutande	Ulf Persson (M) Ordförande	Anders Svensson (S) vice ordförande	Niklas Laudén (SD)
	Per Friberg (SD)	Jens Johansson (SD)	Nils-Arne Thuresson (KD)
	Magnus Carlsson (M)	Anna-Kerstin Larsson (L)	Henric Djerf (C)
Tjänstgörande ersättare	Ellen Sukel (S) tjänstgör för Therese Ekelöv (S)	Britt-Marie Hansson (L) tjänstgör för Håkan Hellberg (S)	
Övriga närvarande	Filip Hannjö (M)		
	Peter Osgyani Avdelningschef	Anna Cedergren Nämndsekreterare	Magnus Sjeldrup Enhetschef
	Helena Östling Förvaltningschef	Emelie Nilsson Praktikant	Gabriella Lundmark § 25 Miljö- och hälsoinspektör
	Johanna Kier § 26 Miljö- och hälsoinspektör	Linda Siggelow § 27 Miljö- och hälsoinspektör	Selina Malik §§ 28-29 Miljöstrateg
Utses att justera	Anders Svensson		
Justeringens tid och plats	Rådhuset Skåne 2026-03-05, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen		
Sekreterare	..... Anna Cedergren	Paragrafer §§ 19 - 30	
Ordförande	..... Ulf Persson		
Justerare	..... Anders Svensson		

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Information har skett genom digitalt anslag.

Styrelse/Nämnd	<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>	Sammanträdesdatum	2026-03-05
Datum då anslaget sätts upp	2026-03-06	Datum då anslaget tas ned	2026-03-28
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen		
Underskrift	..... Anna Cedergren		



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

MHN § 19

## Fastställelse av dagordning och anmälan om jäv

### Beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordning enligt kallelse.
- Ingen anmälan om jäv

---



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

MHN § 20

## Val av justerare

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Anders Svensson (S) att jämte ordföranden justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2026-03-05.

---



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

MHN § 21

## **Delgivningar**

Änr MHN ALL.2026.48

## **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av inkomna delgivningar.

---

## **Beslutsunderlag**

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

MHN § 22

## Delegerade beslut

Änr MHN ALL.2026.47

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2026-01-01 – 2026-01-31.

---

### Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2026-01-01 – 2026-01-31.

### Beslutsunderlag

Delegationsbeslutslistor för januari 2026



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

MHN § 23

## **Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan 2025**

Änr MHN ALL.2026.770

### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner resultatet av årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan på både avdelningsnivå och övergripande nivå, samt handlingsplan för 2025.

---

### **Sammanfattning**

Kristianstads kommun gör årligen en uppföljning av hur systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och samverkan har fungerat under året. Syftet är att undersöka om insatserna på området bidragit till att skapa en förbättrad verksamhet och arbetsmiljö.

Ärendet innehåller årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan på både förvaltningsnivå och avdelningsnivå för miljö- och hälsoskyddsavdelningen under 2025 samt handlingsplan för fortsatt arbete 2026.

### **Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås godkänna resultatet av årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan på både avdelningsnivå och övergripande nivå, samt handlingsplan för 2025.

### **Beslutsunderlag**

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse  
Årlig uppföljning SAM 2025 miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Årlig uppföljning SAM 2025 miljö- och hälsoskyddsavdelningen



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

MHN § 24

## Yttrande -Riktlinje för Kristianstads kommuns styrdokument

Änr MHN ALL.2025.3917

KS 2025/1071

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

---

### Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på en ny riktlinje för Kristianstad kommuns styrdokument. Förslaget avgränsar och definierar gemensamma typer av styrdokument för styrning på olika nivåer i kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter på förslaget.

### Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

### Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till Riktlinje för Kristianstads kommuns styrdokument (bil)

Beslut från KSAU (bil)

Tjänsteutlåtande till KSAU (bil)



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

MHN § 25

## **Yttrande -Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken SweHatch AB**

Änr MHN MIL.2024.2895

Lst Dnr 26665-2025

### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

---

### **Sammanfattning**

SweHatch AB söker tillstånd enligt miljöbalken 9 kap. för befintlig och utökad verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen 2 kap 1§. SweHatch AB bedriver dagens verksamhet utifrån tillstånd enligt miljöbalken som beslutades av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne den 5 april 2018 i ärende med dnr 551-13148-2017. Tillståndet som omfattar 65000 platser för fjäderfä och uppförande för ett nytt stall för unghöns har tagits i anspråk men verksamheten har inte utökats med något nytt stall, varvid tillståndet har förfallit i denna del.

Enligt ansökan planerar verksamheten att utöka djurhållningen med ytterligare ett stall för unghöns för att kunna komma upp i 65000 platser (unghöns inkl. tupp). Stallet kommer att sammankopplas med befintliga stallbyggnader med en förbindelsegång.

Gödseln kommer fortsättningsvis att levereras till mottagare direkt vid utgödsling av stallarna. Tvättvattnet kommer fortsättningsvis att ledas till en sluten tvättvattenbrunn som har kapacitet att lagra tio månaders produktion av tvättvatten. Förändringarna på fastigheten medför att avståndet mellan verksamheten och närmaste bostad blir längre än vad som är fallet i dagens anläggning då det äldsta stallet tas ur drift.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att verksamheten är tillåtlig och tillstyrker ansökan.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

### **Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

### **Beslutsunderlag**

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse  
Bilaga 1. Remiss - Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

MHN § 26

## Anmälan om miljöfarlig verksamhet -VA gruppen Film- och Spolbilar AB

Änr MHN MIL.2026.233

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger VA Gruppen Film- och Spolbilar AB med organisationsnummer 556387-3321 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av anläggning för avvattning av avfall på fastigheten ÖSTRA VRAM 46:2:

1. Verksamheten ska, såvida inte något annat framgår av detta beslut, drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan och inkomna kompletteringar.
2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är
  - a. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
  - b. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
  - c. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.

Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn ska förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.

3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer.
  - a. 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl. 06–18),
  - b. 40 dB(A) nattetid (kl. 22–06 ) och
  - c. 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) får inte förekomma nattetid kl. 22–06 annat än vid enstaka tillfällen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

4. Avfall som uppkommer ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
5. Avloppsvatten som avleds till spillvattennätet från avvattning av avfall ska ha genomgått en sådan rening att föroreningsmängderna inte vid något tillfälle överstiger följande riktvärden:

Parameter	Koncentration
bly	10 (µg/l)
kadmium	0,1 (µg/l)
koppar	200 (µg/l)
krom	10 (µg/l)
kvicksilver	0,1 (µg/l)
nickel	10 (µg/l)
zink	200 (µg/l)
Oljeindex	5 (mg/l)

6. Utgående vatten från anläggningen ska två gånger per år analyseras med avseende på de parametrar som anges i punkt 5. Resultatet ska utvärderas mot gällande riktvärden och kunna redovisas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid begäran. Om något av riktvärdena överskrids i samband med provtagning ska miljö- och hälsoskyddsavdelningen underrättas om detta. Provtagning ska ske en gång under perioden april - september, samt en gång under perioden oktober - mars.
7. Två månader efter att verksamheten har startat ska provtagning av utgående avloppsvatten göras. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de i punkt 5. Om riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas för att få ner värdena. Redovisa provtagningsresultatet och eventuella åtgärder till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast en månad efter provtagning. Eventuella avsteg från provtagningen ska göras i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
8. Om verksamheten upphör ska detta i god tid, dock senast sex veckor innan nedläggningen, anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av:

-2 kap. 2 , 3, 5, 6, 7 §§ miljöbalken.

-26 kap. 9, 21 och 22 §§ miljöbalken.

-27 § och 25 d förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även att anmäld verksamhet inte antas innebära betydande miljöpåverkan enligt 26a § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Beslutet fattas med stöd av 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden

- att VA Gruppen Film- och Spolbilar AB med organisationsnummer 556387-3321 ska betala en avgift på 8 925 kronor för 8,5 timmars handläggningstid av anmälan, och
- att beslutet om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet fattas med stöd av kapitlet "Taxa enligt miljöbalken" i Kristianstads kommuns "Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet", samt 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

---

## Sammanfattning

VA Gruppen Film- och Spolbilar ABlämnade den 21 januari 2026 in en anmälan enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) om ny miljöfarlig verksamhet på fastigheten ÖSTRA VRAM 46:2. Anmäld verksamhet innebär avvattning av avfall som uppstår i samband med spolning av spillvatten- och dagvattenledningar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

## Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger VA Gruppen Film- och Spolbilar AB med organisationsnummer 556387-3321 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av anläggning för avvattning av avfall på fastigheten ÖSTRA VRAM 46:2:

1. Verksamheten ska, såvida inte något annat framgår av detta beslut, drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan och inkomna kompletteringar.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är
  - a. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
  - b. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
  - c. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.

Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn ska förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.

3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:
  - a. 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl. 06–18),
  - b. 40 dB(A) nattetid (kl. 22–06 ) och
  - c. 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) får inte förekomma nattetid kl. 22–06 annat än vid enstaka tillfällen.

4. Avfall som uppkommer ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
5. Avloppsvatten som avleds till spillvattennätet från avvattning av avfall ska ha genomgått en sådan rening att föroreningsmängderna inte vid något tillfälle överstiger följande riktvärden:

Parameter	Koncentration
bly	10 (µg/l)
kadmium	0,1 (µg/l)
koppar	200 (µg/l)
krom	10 (µg/l)
kvicksilver	0,1 (µg/l)
nickel	10 (µg/l)
zink	200 (µg/l)
Oljeindex	5 (mg/l)

6. Utgående vatten från anläggningen ska två gånger per år analyseras med avseende på de parametrar som anges i punkt 5. Resultatet ska utvärderas mot gällande riktvärden och kunna redovisas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid begäran. Om något av riktvärdena överskrider i



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

samband med provtagning ska miljö- och hälsoskyddsavdelningen underrättas om detta. Provtagning ska ske en gång under perioden april - september, samt en gång under perioden oktober - mars.

7. Två månader efter att verksamheten har startat ska provtagning av utgående avloppsvatten göras. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de i punkt 5. Om riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas för att få ner värdena. Redovisa provtagningsresultatet och eventuella åtgärder till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast en månad efter provtagning. Eventuella avsteg från provtagningen ska göras i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
8. Om verksamheten upphör ska detta i god tid, dock senast sex veckor innan nedläggningen, anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av:

-2 kap. 2 , 3, 5, 6, 7 §§ miljöbalken.

-26 kap. 9, 21 och 22 §§ miljöbalken.

-27 § och 25 d förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även att anmäld verksamhet inte antas innebära betydande miljöpåverkan enligt 26a § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Beslutet fattas med stöd av 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden

- att VA Gruppen Film- och Spolbilar AB med organisationsnummer 556387-3321 ska betala en avgift på 8 925 kronor för 8,5 timmars handläggningstid av anmälan, och
- att beslutet om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet fattas med stöd av kapitlet "Taxa enligt miljöbalken" i Kristianstads kommuns "Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet", samt 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för provning och tillsyn enligt miljöbalken.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

### **Beslutsunderlag**

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Komplettering

Bilaga- Avfall

Teknisk redovisning

Flödesöversikt

Ritningar



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

MHN § 27

## Anmälan om miljöfarlig verksamhet -BIVAB Entreprenad AB

Änr MHN MIL.2026.712

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger BIVAB Entreprenad AB med person-/organisationsnummer 559248-9800 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av anmäld verksamhet GÅAB Degeberga (utfyllnad och avfallsverksamhet) på fastigheten DEGEBERGA 90:6:

### Allmänt

1. Verksamheten ska, såvida inte något annat framgår av detta beslut, drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan och inkomna kompletteringar.
2. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt vid anläggningen. Arbets- och säkerhetsinstruktioner samt rutiner för hantering av kemikalier och farligt avfall vid eventuellt spill och läckage ska finnas upprättade och tillgängliga där hantering sker och där arbetsfordon används.
3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer.
  - a. 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl. 07–18),
  - b. 40 dB(A) nattetid (kl. 22–07) och
  - c. 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer ( $LF_{max} > 55$  dBA) får inte förekomma nattetid kl. 22–07 annat än vid enstaka tillfällen.

Den ekvivalenta ljudnivån ska, vid behov, kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder.

4. Vindriktningen ska beaktas vid bearbetning för att minimera risken för olägenheter för omgivningen. Vid risk för olägenhet trots dammbekämpande åtgärder ska arbetet avbrytas omedelbart.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

5. Transporter till och från verksamheten får ej ledas via Torskullevägen.
6. Bolaget ska senast sex månader efter lagakraftvunnet beslut inkomma med ett kontrollprogram för verksamheten, vilket som minst ska redovisa rutiner för mottagning av avfall så väl som rutiner för hantering, bearbetning och sedermera förädling/vidare användning av avfallet.

#### **Avfallsverksamhet och utfyllnad**

7. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
8. På anläggningen får endast jordmassor, schaktmassor, asfalt, betong och grot behandlas.
9. På anläggningen får per kalenderår maximalt 2500 ton asfalt, 2500 ton betong och 4400 ton schaktmassor behandlas.
10. På anläggningen får per kalenderår maximalt 500 ton grot bearbetas.
11. Behandling av avfall, som omnämns i punkt 9, får ske endast genom harpning, siktning, krossning och sortering.
12. Bearbetning av grot, som omnämns i punkt 10, får ske endast genom flisning.
13. Avfall som behandlas enligt punkt 9 och 10 får som mest lagras i mängder upp till 10 000 ton vid ett och samma tillfälle och får som mest lagras i tre år.
14. Inkommande jord- och schaktmassor på anläggningen ska vara kontrollerade med avseende på föroreningsinnehåll. Transportkedjan samt resultat från kontrollerna av massorna ska dokumenteras och hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten under minst tre års tid.  
  
Massor som kommer från uppenbart opåverkade områden, exempelvis skogsområden, där historik och okulär kontroll inte påvisar risk för förorening kan tas emot utan krav på analysresultat. Bedömningen ska dock dokumenteras och sparas under minst tre års tid.
15. Jord- och schaktmassor som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning får ej tas emot på anläggningen, med



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

undantag för de massor som önskas användas i utfyllnaden på aktuell fastighet och som är godkända av miljö- och hälsoskyddsavdelningen att användas för just detta ändamål (se punkt 16).

16. När det gäller de massor som används för utfyllnaden på aktuell fastighet får dessa ej överstiga Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Undantag kan accepteras, dock först efter dialog och godkännande av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
17. Föroreningsinnehåll på betong som tas emot på anläggningen ska som minst vara kontrollerad med avseende på PAH, tungmetaller och sexvärt krom.
18. Betong som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning får ej tas emot på anläggningen.
19. Asfalt som inkommer på anläggningen ska kontrolleras med avseende på PAH-16. Kontrollen ska som minst bestå av okulär besiktning (lukt, utseende), bakgrundskontroll samt spraytest. Vid misstanke om förorening ska även provtagning göras. Transportkedjan samt kontrollen ska dokumenteras.
20. Asfalt vars föroreningsinnehåll överskrider 70 ppm PAH-16 får ej tas emot på anläggningen.

Asfalt som misstänks innehålla >70 ppm PAH-16 kan, vid behov, temporärt lagras på fastigheten i väntan på analysresultat från provtagning. Asfalten ska då förvaras på så vis att lakvatten inte kan nå omgivande mark. Om analysresultaten påvisar att 70 ppm PAH-16 överskrids ska asfalten snarast transporteras bort till godkänd mottagare och miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska informeras.

21. Massor med förekomst av invasiva arter får ej tas in på anläggningen.
22. Återvinningsförfarandet (utfyllnad av aktuell verksamhetsyta) som omfattas av inkommen anmälan och detta beslut får som längst pågå t.o.m. 2029-02-28. Om tidsramen inte kan hållas ska miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontaktas i god tid (senast 6 veckor innan slutdatum).
23. Senast tre månader efter att utfyllnaden är färdigställd och återvinningen är avslutad ska en sammanfattande redovisning skickas in till miljö- och



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

hälsoskyddsavdelningen. Redovisningen ska som minst innehålla uppgifter om tillförda massors ursprung, mängd och föroreningsnivå.

### Nedläggning

24. Om verksamheten upphör ska detta i god tid, dock senast sex veckor innan nedläggningen, anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av:

-2 kap. 2, 3, 5, 6 och 7 §§ miljöbalken.

-26 kap. 9, 21 och 22 §§ miljöbalken.

-27 § och 25 d förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden

-att BIVAB Entreprenad AB med organisationsnummer 559248-9800 ska betala en avgift på 14 175 kronor för 13,5 timmars handläggningstid av anmälan.

Beslutet fattas med stöd av kapitlet "Taxa enligt miljöbalken" i Kristianstads kommuns "Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet", samt 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

---

### Sammanfattning

BIVAB Entreprenad AB lämnade 2026-02-05 in en anmälan enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) för utfyllnad och avfallsverksamhet på fastigheten DEGEBERGA 90:6.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger BIVAB Entreprenad AB med person-/organisationsnummer 559248-9800 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av anmäld verksamhet GÅAB Degeberga (utfyllnad och avfallsverksamhet) på fastigheten DEGEBERGA 90:6:



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

### Allmänt

1. Verksamheten ska, såvida inte något annat framgår av detta beslut, drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i anmälan och inkomna kompletteringar.
2. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt vid anläggningen. Arbets- och säkerhetsinstruktioner samt rutiner för hantering av kemikalier och farligt avfall vid eventuellt spill och läckage ska finnas upprättade och tillgängliga där hantering sker och där arbetsfordon används.
3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer.
  - a. 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl. 07–18),
  - b. 40 dB(A) nattetid (kl. 22–07) och
  - c. 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer ( $LF_{max} > 55$  dBA) får inte förekomma nattetid kl. 22–07 annat än vid enstaka tillfällen.

Den ekvivalenta ljudnivån ska, vid behov, kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder.

4. Vindriktningen ska beaktas vid bearbetning för att minimera risken för olägenheter för omgivningen. Vid risk för olägenhet trots dammbekämpande åtgärder ska arbetet avbrytas omedelbart.
5. Transporter till och från verksamheten får ej ledas via Torskullevägen.
6. Bolaget ska senast sex månader efter lagakraftvunnet beslut inkomma med ett kontrollprogram för verksamheten, vilket som minst ska redovisa rutiner för mottagning av avfall så väl som rutiner för hantering, bearbetning och sedermera förädling/vidare användning av avfallet.

### Avfallsverksamhet och utfyllnad

7. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

8. På anläggningen får endast jordmassor, schaktmassor, asfalt, betong och grot behandlas.
9. På anläggningen får per kalenderår maximalt 2500 ton asfalt, 2500 ton betong och 4400 ton schaktmassor behandlas.
10. På anläggningen får per kalenderår maximalt 500 ton grot bearbetas.
11. Behandling av avfall, som omnämns i punkt 9, får ske endast genom harpning, siktning, krossning och sortering.
12. Bearbetning av grot, som omnämns i punkt 10, får ske endast genom flisning.
13. Avfall som behandlas enligt punkt 9 och 10 får som mest lagras i mängder upp till 10 000 ton vid ett och samma tillfälle och får som mest lagras i tre år.
14. Inkommande jord- och schaktmassor på anläggningen ska vara kontrollerade med avseende på föroreningsinnehåll. Transportkedjan samt resultat från kontrollerna av massorna ska dokumenteras och hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten under minst tre års tid.  
  
Massor som kommer från uppenbart opåverkade områden, exempelvis skogsområden, där historik och okulär kontroll inte påvisar risk för förorening kan tas emot utan krav på analysresultat. Bedömningen ska dock dokumenteras och sparas under minst tre års tid.
15. Jord- och schaktmassor som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning får ej tas emot på anläggningen, med undantag för de massor som önskas användas i utfyllnaden på aktuell fastighet och som är godkända av miljö- och hälsoskyddsavdelningen att användas för just detta ändamål (se punkt 16).
16. När det gäller de massor som används för utfyllnaden på aktuell fastighet får dessa ej överstiga Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Undantag kan accepteras, dock först efter dialog och godkännande av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

17. Föroreningsinnehåll på betong som tas emot på anläggningen ska som minst vara kontrollerad med avseende på PAH, tungmetaller och sexvärt krom.
18. Betong som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning får ej tas emot på anläggningen.
19. Asfalt som inkommer på anläggningen ska kontrolleras med avseende på PAH-16. Kontrollen ska som minst bestå av okulär besiktning (lukt, utseende), bakgrundskontroll samt spraytest. Vid misstanke om förorening ska även provtagning göras. Transportkedjan samt kontrollen ska dokumenteras.
20. Asfalt vars föroreningsinnehåll överskrider 70 ppm PAH-16 får ej tas emot på anläggningen.

Asfalt som misstänks innehålla >70 ppm PAH-16 kan, vid behov, temporärt lagras på fastigheten i väntan på analysresultat från provtagning. Asfalten ska då förvaras på så vis att lakvatten inte kan nå omgivande mark. Om analysresultaten påvisar att 70 ppm PAH-16 överskrids ska asfalten snarast transporteras bort till godkänd mottagare och miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska informeras.

21. Massor med förekomst av invasiva arter får ej tas in på anläggningen.
22. Återvinningsförfarandet (utfyllnad av aktuell verksamhetsyta) som omfattas av inkommen anmälan och detta beslut får som längst pågå t.o.m. 2029-02-28. Om tidsramen inte kan hållas ska miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontaktas i god tid (senast 6 veckor innan slutdatum).
23. Senast tre månader efter att utfyllnaden är färdigställd och återvinningen är avslutad ska en sammanfattande redovisning skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Redovisningen ska som minst innehålla uppgifter om tillförda massors ursprung, mängd och föroreningsnivå.

### Nedläggning

24. Om verksamheten upphör ska detta i god tid, dock senast sex veckor innan nedläggningen, anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av:

-2 kap. 2, 3, 5, 6 och 7 §§ miljöbalken.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

-26 kap. 9, 21 och 22 §§ miljöbalken.

-27 § och 25 d förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden

-att BIVAB Entreprenad AB med organisationsnummer 559248-9800 ska betala en avgift på 14 175 kronor för 13,5 timmars handläggningstid av anmälan.

Beslutet fattas med stöd av kapitlet "Taxa enligt miljöbalken" i Kristianstads kommuns "Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet", samt 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

### **Beslutsunderlag**

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)

Inkommen komplettering (bil. 2)



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

MHN § 28

## Yttrande -Kultur- och fritidspolitisk strategi 2026-2032

Änr MHN ALL.2026.459

KFN 2024/136

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse med en förtydligad formulering av den tredje föreslagna punkten om kompletterande målbilder: *Friluftsområden och anläggningar utformas med hänsyn till klimatförändringar och översvämningsrisker, samt med naturbaserade lösningar.*

### Sammanfattning

Strategin för kultur- och fritid 2025–2031 är tydlig, framtidsinriktad och beskriver kommunens övergripande ambitioner. Den har ett starkt fokus på delaktighet, inkludering och livskvalitet. För att bli operativ behöver strategin kompletteras med mätbara mål, indikatorer och en tydligare resursbeskrivning. Det är även viktigt att det operativa arbetet planeras med ett längre tidsperspektiv än årliga cykler.

Strategin betonar främst social hållbarhet, medan ekologisk hållbarhet behöver utvecklas vidare. Två befintliga målbilder berör ekologiska aspekter, men ytterligare mål kan stärka och bredda arbetet. Yttrandet föreslår därför mål kopplade till biologisk mångfald, klimatanpassning och hållbar tillgänglighet inom kultur- och fritidsverksamheter. Det föreslås även mål som stödjer hållbar drift av anläggningar och minskad klimatpåverkan från evenemang.

Strategin saknar mål kopplade till jämställdhet, trots att detta är ett utvalt Agenda 2030-mål. En kompletterande målbild föreslås därför för att säkerställa en jämställd resursfördelning inom kultur- och fritidsverksamheter.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

### **Beslutsunderlag**

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Beslut kultur- och fritidsnämnden 2025-12-04

Kultur- och fritidspolitisk strategi 2025-2031 (2026-2032)-remissversion

Remiss

Beslut kultur och fritidsnämnden 2025-09-11



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

MHN § 29

## Yttrande-Granskning av kommunens styrning av hållbarhetsarbetet

Änr MHN ALL.2026.748

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

### Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun genomfört en granskning av kommunens styrning av hållbarhetsarbetet. Syftet har varit att pröva om kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden har säkerställt att kommunkoncernens hållbarhetsarbete bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Den övergripande slutsatsen är att styrningen inte fullt ut är ändamålsenlig och att den interna kontrollen behöver stärkas. Revisionen lämnade följande rekommendationer till miljö- och hälsoskyddsnämnden:

- Säkerställ att prioriteringar inom hållbarhetsarbetet grundar sig på riskbedömningar i enlighet med strategi för hållbar utveckling.
- Säkerställ att det tas fram mätbara indikatorer kopplat till målen för att underlätta uppföljningen och bedömningen av måluppfyllelse. Indikatorerna bör vara såväl kvalitativa som kvantitativa.
- Säkerställ att arbetet med att utveckla uppföljningen fortskrider och att detta sker i enlighet med de styrande dokumenten.

Granskningen ger en ofullständig bild av kommunens hållbarhetsarbete eftersom flera centrala styrdokument inte har inkluderats.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

### **Beslutsunderlag**

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse  
Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning av hållbarhetsarbete



Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2026-03-05

MHN § 30

## Övrigt

### Beslut

Inget övrigt togs upp

---