



Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Enligt 10 § vattenskyddsföreskrifter för Kristianstads kommun

Tillstånd kommer att vara tidsbegränsat. Om en förorening upptäcks i mark som medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska miljö- och hälsoskyddsnämnden genast underrättas.

Sökande

Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna ★

Verksamhet/företag/förening ★	
Kontaktperson	Organisations-/personnummer ★
Utdelningsadress (gata, box etc) ★	Postnummer ★ Postort ★
Telefonnummer ★	E-postadress
Fakturaadress om annan än ovan	

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Namn	
Telefonnummer (även riktnr)	E-postadress

Arbetet utförs av (om annan än sökande)

Namn/företag	Kontaktperson
Telefonnummer	E-postadress

Fastigheten där arbetet ska utföras ★

Fastighetsbeteckning	Vattenskyddsområde
----------------------	--------------------

Ansökan om tillstånd ★

Ansökan om tillstånd avser		
Större schaktningsarbete	Sprängning av berg	Pålning
Spontning	Borrhning	Annat:
Vad är syftet med arbetet?		
Husbyggnation	Vägbyggnation	Annat:
Inom vilken skyddszon sker arbetet?		
Primär skyddzon	Sekundär skyddszone	
Under vilken period kommer arbetet att utföras (datum-datum)?		

Beskrivning av arbetet ★

Till vilket djup under befintlig markyta kommer arbetet att ske?	Hur långt är avståndet mellan högsta grundvattenyta och befintligt markyta?
Beskriv hur arbetet kommer att gå till (bredd, djup, metod)	
Vart kommer uppkomna massor att fraktas?	

Beskrivning av uppställning av arbetsfordon ★

Kommer arbetsfordon att ställas upp?		
Ja, plats markeras på bifogad karta	Nej	
Inom vilken skyddszon ställs arbetsfordon upp?		
Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Utanför skyddszon
Antal arbetsmaskiner/fordon	Typ av arbetsmaskiner/fordon	
Beskriv underlaget där arbetsfordon kommer att vara uppställda:		
Asfalt	Grusad plan	Gräsyta
Skogsmark	Annat:	

Beskrivning av uppställning av arbetsbodar ★

Kommer arbetsbodar att ställas upp?		Antal arbetsbodar
Ja, plats markeras på bifogad karta	Nej	
Inom vilken skyddszon ställs arbetsbodar upp?		
Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Utanför skyddszon
Ingår t ex toalett och dusch?		Om ja, hur omhändertas spillvattnet?
Ja	Nej	

Risker ★

Kan upptagna massor vara förorenade?	Ja	Nej
Kontrolleras att tillförda massor är rena?	Ja	Nej
Finns det risk för spill/läckage från arbetsfordon?	Ja	Nej
Ska bränslecistern ställas upp och tankning ske?	Ja *	Nej
Finns det möjlighet att låsa/låsa in utrustning, maskiner mm?	Ja	Nej

* Restriktioner för hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor inom primär och sekundär zon:

Primär zon: > 50 liter är förbjuden

Sekundär zon: > 250 liter kräver tillstånd

Skyddsåtgärder ★

Beskriv vilka åtgärder som vidtas för att skydda grund/ytvatten från förorening:

Bifogas:

- Situationsplan över området där arbete kommer att ske. På kartan ska eventuella diken/vattendrag vara markerad samt uppställningsplats för arbetsfordon, arbetsbodar, cisterner mm.

- En lista på kemikalier som används.

Underskrift

Datum ★	Underskrift ★
Namnförtydligande ★	

Hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan.

Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.

Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

Avgift

För handläggning av detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en handläggningsavgift, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är 790 kr per timme nedlagd handläggningstid.

Ansökan skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstads kommun
eller via e-post kommun@kristianstad.se