

# Kristianstads läns ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

1974

Nr 42

## Nr 42 B. Fastställelse av skyddsområden och skyddsbestämmelser avseende kommunala grundvattentäkter i Degeberga, Huaröd, Vittskövle och Friseboda i Kristianstads kommun

Med stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen fastställer länsstyrelsen följande:

### Skyddsområden och skyddsbestämmelser för kommunala grundvattentäkter i Degeberga, Huaröd och Vittskövle, Kristianstads kommun

#### § 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad ritning. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon.

#### § 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

#### § 3

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna e) och f) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast läggas i upplag på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressaft o. d. ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll icke genom läckning eller genom bräddning t. ex. vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c. Spridning av gödsel, urin, pressaft i större mängd än som erfordras ur gödslingssynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.
- d. Spillavloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- e. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl. förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till gatukontoret, brandkåren och hälsovårdsnämnden.

- f. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl. a. skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- g. Grus- och sandtäkt får ej ske till större djup än 1,0 m över högsta grundvattennivå. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden.  
Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.
- h. Vid grus- och sandtäkt eller annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven stationär arbetsmaskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk. Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

#### § 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

#### § 5

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

### **Skyddsområde och skyddsbestämmelser avseende grundvattentäkt på fastigheten Friseboda 3:1 i Kristianstads kommun**

#### § 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

#### § 2

**Inom brunnsområdet får endast vattentäktens verksamhet bedrivas.**

#### § 3

**Inom inre och yttre skyddszon skall gälla följande:**

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna c) och d) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.

- b. Gödsel, urin och pressaft får ej spridas i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt. Kloakslam får ej spridas. Växt- och djurbekämpningsmedel får spridas endast i den omfattning som erfordras för normal jordbruksdrift.
- c. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej beräknas kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl. förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- d. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl. a. skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- e. Vid grus-, sand-, sten- och lertäkt och annan schaktning använd stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att ev. oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin då den ej är i bruk.  
Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

#### § 4

##### **Inom inre skyddszon skall dessutom gälla följande:**

- a. Avloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o. d. ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckning eller bräddning t. ex. vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c. Grus-, sand-, sten- och lertäkt får ej förekomma.

#### § 5

##### **Inom yttre skyddszon skall dessutom gälla följande:**

- a. Annat avloppsvatten än från bad, dusch och tvätt får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattensytans djup m. m. kan ske utan risk för grundvattnet.
- b. Grus-, sand-, sten- och lertäkt får ej ske till större djup än 1,0 m över högsta grundvattennivå. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följd. Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.

Den som vill utföra täkt skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta.

§ 6

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2, 3, 4 och 5 §§ stadgas i 2 och 38 §§ hälsovårdsstadgan.


§ 7

Förseelser mot föreskrifterna i 2, 3, 4 och 5 §§ bestraffas såsom i 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Besvär över detta beslut må anföras hos Kammarrätten i Göteborg, Fack, 401 10 Göteborg 1. Besvären skall vara inkomna till Kammarrätten inom tre veckor från delfäendet av beslutet.

Kristianstad den 30 april 1974

LÄNSSTYRELSEN



Tillhör länsstyrelsens beslut den 11 april 1974 ang. fastställelse av skyddsområde och skyddsbestämmelser avseende Huaröds samhälles vattentäkt i Kristianstads kommun.