



Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

OBS! Läs informationen i bilagan innan du fyller i blanketten

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning		
Fastighetens utdelningsadress (gata, box etc)	Postnummer	Postort
Fastighetsägarens efternamn	Fastighetsägarens förnamn	Organisations-/personnummer
Telefonnummer (även riktnr)	E-postadress	

Verksamhetsutövare (anmälare)

Efternamn (verksamhetsutövare)	Förnamn (verksamhetsutövare)	Organisations-/personnummer
Utdelningsadress (gata, box etc) (verksamhetsutövare)	Postnummer	Postort
Telefonnummer (även riktnr)	E-postadress	
Fakturaadress om annan än ovan	Kontaktperson	

Förening

Föreningens medium (jord, grundvatten, sediment, byggnader)
Typ av förening
Föreningens uppkomst om den är känd
Uppskattad förorenad volym

Entreprenör/konsult

Namn (genomförare av saneringsentreprenad)		
Efternamn kontaktperson	Förnamn kontaktperson	
Telefonnummer (även riktnr)	E-postadress	

Bilagor som medföljer anmälan:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Situationsplan över förorenat område | <input type="checkbox"/> Analysprotokoll |
| <input type="checkbox"/> Rapport över miljöteknisk undersökning | <input type="checkbox"/> Kontrollplan |
| <input type="checkbox"/> Utredning med riskbedömning | <input type="checkbox"/> annat, nämligen |

Områdesbeskrivning - Ange geologiska- och hydrogeologiska förhållanden, spridningsförutsättningar, naturvärden, närmaste recipient

Närliggande bostäder/verksamheter - Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder och annan störningskänslig verksamhet och om de boende/anställda kommer att påverkas av efterbehandlingen (avstängda gator, damning, buller, lukt etc) Har de berörda informerats? Vilka skyddsåtgärder ska vidtas för att minimera påverkan?

Beskriv föreslagen efterbehandlingsåtgärd

Målsättningar med efterbehandlingen - Om förorenade massor avses lämnas kvar eller om platsspecifika riktvärden ska åberopas måste en utredning med riskbedömning bifogas till anmälan.

Hur förhindras spridning av föroreningarna till omgivningen? Hur kontrolleras att området är rent efter sanering?
Kommer någon uppföljning att göras?

Planerad tidsplan för efterbehandlingsåtgärderna - Startdatum, datum för färdigställande, tidsplan för ev. uppföljningsåtgärder etc.

Underskrift

Datum	Underskrift
Namnförtydligande	

Hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan.

Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsbud.

Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

Anmälan skickas till :

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 KRISTIANSTAD

eller via e-post till: kommun@kristianstad.se

Information

Läs igenom innan du fyller i blanketten

Ärendets handläggning

Anmälan om avhjälpande av en föroreningskada ska i god tid, minst 6 veckor, innan verksamheten startas skickas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen (om inte kortare tid medgivits). Vid läckage eller akuta utsläpp ska åtgärd vidtas snarast möjligt för att förhindra att föroreningen sprids. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska kontaktas omedelbart. Därefter ska en skriftlig anmälan skickas in så snart som möjligt.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bekräftar att anmälan kommit in och begär kompletteringar om anmälan är ofullständig. När faktaunderlaget i anmälan är tillräckligt kan miljö- och hälsoskydds nämnden förelägga om försiktighetsmått eller förbud eller lämna besked om att saneringen kan genomföras såsom den beskrivs i anmälan. Sökanden bör avvakta beslut från miljö- och hälsoskydds nämnden innan åtgärder påbörjas.

Till anmälan ska följande bifogas

- 1) Situationsplan över det förorenade området
- 2) Eventuellt en kontrollplan som bl.a. bör innehålla:
 - a) skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningar
 - b) kontroll av att jord som lämnats kvar är ren (provtagning i schaktbotten och schaktväggar, antal delprov)
 - c) kontroll av att den jord som transporteras bort går till rätt mottagningsanläggning
 - d) kontroll och eventuell efterbehandling av länshållningsvatten. Vart leds det? Volymer?
- 3) Rapport över miljöteknisk markundersökning och/eller kommenterade analysresultat som har föregått efterbehandlingen

Slutrapport

Ska insändas snarast, dock senast 6 veckor, efter genomförd efterbehandling och innehålla:

- Administrativa uppgifter
- Uppgift om vilken del av fastigheten som har behandlats
- Redovisning av kontroll av att området är sanerat till godkänd nivå, d v s att saneringsmålen är uppfyllda
- Eventuellt kvarvarande föroreningar
- Masshantering, mängder, transportörer samt mottagare

Är saneringsmålen uppfyllda skickas ett granskningsutlåtande från miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillsammans med ett beslut om avgift för handläggningen av anmälningsärendet.

Tillsynsavgift

Den som är ansvarig för efterbehandling av ett förorenat område ska betala en tillsynsavgift per timme nedlagd handläggningstid enligt gällande taxa. För de verksamheter som redan betalar en årlig avgift för miljöfarlig verksamhet ryms vanligen handläggningen av ärenden rörande förorenade områden i den avgiften. Skulle den faktiska tillsynen kraftigt avvika från det tillsynsbehov som den årliga avgiften baseras på kan en tilläggsavgift bli aktuell.